

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING.KOŠTÁLEK	ING.KOŠTÁLEK	ING. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : CHRUDIM	
Investor : MĚSTO CHRUDIM		

Akce : **KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
V LOKALITĚ MARKOVICE U KOSTELA
1.ETAPA**

Objekt : SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Obsah :
ZDĚNÝ PILÍŘ X1, X2, X3




spol. s r.o.

Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz


Stupeň :	DPS
Datum :	05/2014
Zak.číslo :	4742/14
Měřítko :	Příloha : D.2.20

ZDĚNÝ PILÍŘ X1, CELKEM 1 KS


POHLED




PŮDORYS



ZÁKLADY



ŘEZ




ZDĚNÝ PILÍŘ X2, CELKEM 13 KS

1 x přípojková skříň SS 200 - termoset, r. 320 x 600 x 220

2 x elektroměrová skříň ER212 - termoset 470 x 600 x 220


1 x plynoměrová skříň APZ/NV-7-C-2 - termoset r. 620 x 600 x 220

POHLED





VÁPENOPÍSKOVÉ LÍCOVÉ CIHLY BÍLÉ (240/115/71mm)
NA ZDÍCI A SPÁROVACÍ MALTU PRO LÍCOVÉ ZDIVO

PŮDORYS




PRO UZEMNĚNÍ PŘÍPOJNICOVÉ SKŘÍNĚ NA POZEMCÍCH 104/103 A 123/124
BUDE DO ZÁKLADŮ VLOŽEN ZEMNÍČÍ PÁSEK 30/4




ZDĚNÝ PILÍŘ X3, CELKEM 2 KS

POHLED



PŮDORYS




PRO UZEMNĚNÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇĚ BUDE DO ZÁKLADŮ VLOŽEN ZEMNÍČÍ PÁSEK 30/4

DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA PROFIL 110mm (EL.PŘÍPOJKA)

ZÁKLADY

DRÁŽKA V ZÁKLADECH (PLYN PŘÍPOJKA)



ŘEZ

ZAKRYTÍ - BETON DESKA C25/30

PŘI SPODNÍM OKRAJI VYZTUŽENO KARI SÍTÍ 6mm - 100/100mm

VÁPENOPÍSKOVÉ LÍCOVÉ CIHLY BÍLÉ (240/115/71mm)
NA ZDÍČÍ A SPÁROVACÍ MALTU PRO LÍCOVÉ ZDIVO

HYDROIZOLACE

DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA PROFIL 110mm
(EL.PŘÍPOJKA)

ZÁKLAD - BETON C16/20

