



Legenda:

- KL** Keramický kombi klozet se zadním vývodem, napouštění splachovací nádrže přes rohový ventil TE67 DN15
- KLi** Keramický kombi klozet invalidní, zvýšený poseď na 500 mm nad podlahou pro invalidy, klozet se zadním vývodem, po stranách klozetu umístit sklopné a pevné madlo o délce 83 cm ve výšce 78 cm nad podlahou, ve vzdálenosti 30 cm od osy klozetu, napouštění splachovací nádrže přes rohový ventil TE67 DN15
- U** Keramické umyvadlo, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou), baterie s úsporným provozem dle výběru investora
- Ui** Keramické zdravotní umyvadlo 640 mm, nástěnný sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou) po stranách umyvadla umístit madla o délce 50 cm ve výšce 78 cm nad podlahou, baterie s úsporným provozem dle výběru investora
- P** Keramický pisoár, přední hrana 650 mm nad podlahou, odpad 400 mm nad podlahou, přívod vody DN 15 830 mm nad podlahou, automatický splachovač pisoáru, židlo 1,2 m nad podlahou, napájecí zdroj 24 V, umístění a zapojení provede odborná elektrikářská firma
- S** Sprchová akrylátová vanička 900x900 mm + sprchová zástěna sprchový sifon ø90 mm DN 50, sprchová baterie DN 15x150 mm (komplet, 1,2 m nad podlahou)
- V** Keramická vylevka, splachovací nádrž vysoko položená (h.h. 2 m nad podlahou), splachovací potrubí DN 32, rohový ventil TE 67 DN 15 2 m nad podlahou vodovodní nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem DN 15x150 mm 1,2 m nad podlahou
- PV1** Podlahová vpust DN50 se suchou zápachovou uzávěrkou, vývod boční
- PV2** Podlahová vpust DN50 se suchou zápachovou uzávěrkou, vývod spodní

Vypracoval F.Stráček	Kontroloval O. Baliňar	TZB KOMPLET Ondřej Baliňar Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568 tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz
Investor Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim		formát 6xA4
Akce ROZŠÍŘENÍ KAPACIT SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DR. JANA MALÍKA 958, CHRUDIM		datum 5/2015
		účel DPS
		měřítko 1: 50
		část technika prostředí staveb – kanalizace
Obsah výkresu KANALIZACE – PŮDORYS 1.NP		D.1.4.302.–K2