



MATEŘSKÁ ŠKOLKA - 1.NP



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	m²
1	SCHODIŠTĚ	ZINOLIT	7,20
2	LODŽIE	KERAM. DLAŽBA	28,80
3	IZOLACE	PVC	6,00
4	PŘEDSÍŇ IZOLACE	PVC	4,50
5	ZÁDVEŘÍ A VÝTAH	KERAM. DLAŽBA	2,60
6	PŘÍPRAVNA JÍDEL	KERAM. DLAŽBA	6,70
7	LÁZEŇ A WC DĚTÍ	KERAM. DLAŽBA	16,70
8	ŠATNA DĚTÍ	KERAM. DLAŽBA	13,60
9	ŠATNA UČITELEK	KERAM. DLAŽBA	5,00
10	UMÝVÁRNA UČITELEK	KERAM. DLAŽBA	1,50
11	ÚKLIDOVÁ KOMORA	KERAM. DLAŽBA	1,00
12	WC UČITELEK	KERAM. DLAŽBA	1,10
13	ZÁDVEŘÍ	KERAM. DLAŽBA	3,70
14	PRACOVNA	KORKOVÉ LINOLEUM	42,80
15	HERNA	KORKOVÉ LINOLEUM	54,80
16	SKLAD ZAHR. HRAČEK	PVC	9,70
17	SKLAD PRÁDLA	PVC	2,00
18	DENNÍ UMÝVÁRNA	KERAM. DLAŽBA	5,31
20	SKLAD	KERAM. DLAŽBA	0,67

LEGENDA:

- PRÍVODNÍ POTRUBÍ 70°C, OCEL
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ 55°C, OCEL
- TPV TERMOREGULAČNÍ VENTIL PŘÍMÝ
- PŠ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ
- STOUPACÍ POTRUBÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

±0,000=STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP

PROJEKTOVAL		FORMÁT	8 A4
SÁDOVSKÝ ZDENĚK		DATUM	11.2016
INVESTOR:		ÚČEL	DPS
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim		ČÁST	OT
MÍSTO STAVBY: parc.č. 4270, 4269, k.ú.Chrudim		MĚŘÍTKO	1:75
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim objekt SO 04 – vyregulování otopné soustavy		Č. KOPIE	ČÍS. VÝKRESU
PŮDORYS 1.NP			ÚT/2