



MATEŘSKÁ ŠKOLKA - 2.NP



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	m²
1	SCHODIŠTĚ	ZLINOUT	7,20
2	LODŽIE	KERAM. DLAŽBA	28,80
3	IZOLACE	PVC	6,00
4	PŘEDSÍŇ IZOLACE	PVC	4,50
5	ZADVĚŘÍ A VÝTAH	KERAM. DLAŽBA	3,60
6	PŘÍPRAVNA JÍDEL	KERAM. DLAŽBA	6,70
7	LAŽEŇ A WC DĚTI	KERAM. DLAŽBA	16,70
8	ŠATNA DĚTI	KERAM. DLAŽBA	13,60
9	ŠATNA UČITELEK	KERAM. DLAŽBA	5,00
10	UMÝVÁRNA UČITELEK	KERAM. DLAŽBA	1,50
11	ÚKLIDOVÁ KOMORA	KERAM. DLAŽBA	1,00
12	WC UČITELEK	KERAM. DLAŽBA	1,10
13	ZADVĚŘÍ	KERAM. DLAŽBA	3,70
14	PRACOVNA	KORKOVÉ LINOLEUM	42,80
15	HERNA	KORKOVÉ LINOLEUM	54,60
16	SKLAD HRAČEK	PVC	9,70
17	SKLAD PŘÁDLA	PVC	2,05
18	SKLAD	KERAM. DLAŽBA	0,67
19	SKLAD	KERAM. DLAŽBA	2,6

- LEGENDA:
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 70°C, OCEĽ
  - ZPĚTNÉ POTRUBÍ 55°C, OCEĽ
  - TPV TERMOREGULAČNÍ VENTIL PŘÍMÝ
  - PŠ ŠROUBENÍ PŘÍME
  - 1 STOUPACÍ POTRUBÍ



±0,000=STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP

PROJEKTOVAL		FORMÁT	8 A4
SÁDOVSKÝ ZDENĚK		DATUM	11.2016
INVESTOR:		ÚČEL	DPS
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim		ČÁST	ÚT
MÍSTO STAVBY: parc.č. 4270, 4269, k.ú.Chrudim		MĚŘÍTKO	1:75
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim		Č. KOPIE	ČÍS. VÝKRESU
objekt SO 04 – vyregulování otopné soustavy			
PŮDORYS 2.NP			ÚT/3