



POZNÁMKY:

- NA STĚNY VÝŠKY 2,10m PROVÉST BETONOVÝ PRÁH VÝŠKY 100mm
BETON C20/25 XC1, VÝZTUŽ 2xR10
OKRAJE ZASEKAT 50mm DO NAVAZUJÍCÍHO ZDIVA
- VÝZTUŽ R10 – 6,0m – CELKEM 6ks

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz	
Ing. Josef DVOŘÁK				
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY: ZŠ U Stadionu 756, Chrudim			DATUM	6.2017
ZŠ U Stadionu 756, Chrudim			ÚČEL	DPS
MODERNIZACE POČÍTAČOVÝCH UČEBEN A OPRAVA WC			MĚŘÍTKO	1:50
SO 03 – OPRAVA WC			Č.ZAKÁZKY	1275/1/2017
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ZMĚNA	
D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ČÍSLO KOPIE	
ZTUŽENÍ NÍZKÝCH STĚN			ČÁST DOK. 03–D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 104