



Závětrná lišta z poplastovaného plechu
VIPLANYL plech, tl. 0,6 mm
R.Š. 125 mm

Pásek z poplastovaného plechu
VIPLANYL tl. 0,6 mm
R.Š. 60 mm




Koutová lišta vnitřní
Poplastovaný plech VIPLANYL
R.Š. 100 mm



Krycí lišta
FeZN plech tl. 0,6 mm
R.Š. 150 mm



Koutová lišta vnější
Poplastovaný plech VIPLANYL
R.Š. 100 mm



Poznámka:
Výška atiky byla stanovena z dokumentace poskytnuté objednatelem. Pokud při realizaci bude při odstranění horního pláště zjištěna menší výška atiky než 500 mm, není nutné na svislou část atiky kotvit střešní lať a pásek z poplastovaného plechu.
U vnitřní hrany atiky bude doplněna původní vrstva tepelné izolace v místech, kde původní tepená izolace není dotažena až k atice.

ATELIER
DEK

AKCE:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY STŘECH OBJEKTU
Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, 537 01 Chrudim

PROJEKTANT:
DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257, PRAHA 10, 108 00
TEL 234 054 284 FAX 234 054 291

OBJEDNATEL:
Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

STUPEŇ DOKUMENTACE:
Pro výběr zhotovitele

ČÁST DOKUMENTACE:
B - výkresová část

OBSAH VÝKRESU:
Detail 1 - Atika

VYPRACOVAL:
Petr Vencí

KONTROLOVAL:
Ing. Ctibor Hůlka

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Luboš Káně

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

<