



Krycí lišta  
FeZn plech, tl. 0,6 mm  
R.Š. 125 mm



Stěnová lišta  
Poplastovaný plech VYPLANYL  
R.Š. 70 mm



Koutová lišta vnitřní  
Poplastovaný plech VYPLANYL  
R.Š. 100 mm



POZNÁMKA:  
Po odstranění původní hydroizolační vrstvy je nutné zkontrolovat původní povrchovou úpravu stěn a v případě jejího špatného stavu ji opravit.

ATELIER DEK	AKCE: <b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY STŘECH OBJEKTU</b> <b>Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, 537 01 Chrudim</b>		
	PROJEKTANT: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, PRAHA 10, 108 00 TEL 234 054 284 FAX 234 054 291		OBJEDNATEL: Město Chrudim Resselovo náměstí 77 537 01 Chrudim
	STUPEŇ DOKUMENTACE:	Pro výběr zhotovitele	PARÉ:
	ČÁST DOKUMENTACE:	B - výkresová část	
	OBSAH VÝKRESU:	Detail 4 - Ukončení izolace na stěně	
	VYPRACOVAL: Petr Vencí	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:          Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 2413	FORMÁT A1
	KONTROLOVAL: Ing. Ctibor Hůlka		DATUM: červenec 2011
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Luboš Káně		MĚŘÍTKO: 1:6
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 2011-006243-VP
			ČÍSLO VÝKRESU: <b>B05</b>