



HL.INŽ.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>	M. Baťa, DiS. <i>M. Baťa</i>	M. Baťa, DiS. <i>M. Baťa</i>	Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>
MĚSTO : CHRUDIM		KRAJ : PARDUBICKÝ	
INVESTOR : MĚSTO CHRUDIM		FORMÁT : A4	
AKCE :		DATUM : 11/2009	
REKONSTRUKCE TYLOVA NÁBŘEŽÍ V CHRUDIMI DSP+RDS+ZDS		ÚČEL : DSP+RDS+ZDS	
		Č.ZAKÁZKY : 09/066	
		Č. ARCHIVNÍ : 0	
PŘÍLOHA : DOKLADY		MĚŘÍTKO : Č.PŘÍLOHY : F.	



Projekce
Husova 1697, 530 03 Pardubice
tel. 495 846 182, tel./fax: 466 261 533
E-mail: projekce.pce@seznam.cz
[Http:// www.mishk.cz](http://www.mishk.cz)

ZÁPIS

Z jednání konaného dne: 26. 10. 2009

Název akce: „REKONSTRUKCE TYLOVA NÁBŘEŽÍ V CHRUDIMI“

Stupeň: DSP - dokumentace pro stavební povolení

Přítomni: dle presenční listiny










Předmětem dnešního jednání bylo projednání a odsouhlasení návrhu řešení rekonstrukce Tylova nábreží v Chrudimi.

Ze společné dohody pak vyplynulo následující řešení:

- na začátku úpravy bude zbudován zpomalovací práh převýšený o 0,08m na šířku vozovky a o délce náběhu 1,00m
- rekonstruovaný úsek bude spadat pod tempožónu.
- konstrukce krytu vozovky bude stejná jako v ul. Střelecká a to ze žulové dlažby K10.
- obruba bude po levé straně převýšena o 0,08m v místě napojení mlatové cesty bude obruba snížena na 0,02m. po pravé straně bude obruba v celé délce snížena na 0,02m.
- místo pro kontejnery bude ponecháno před mostem.


Zapsal: Miroslav Baťa, DiS.

LEGENDA POVRCHŮ :

	VOZOVKA - ŽULOVÁ DLAŽBA 10/10, KROUŽKOVÁ
	MLATOVÁ CESTA
	VJEZDY - ŽULOVÁ DLAŽBA 10/10, ŘÁDKOVÁ
	PŘÍDLAŽBA BUDOV - DLAŽBA Z ODSEKŮ HNĚDÁ
	VOZOVKA - RAMPA ZPOMALOVACÍHO PRAHU, BÍLÁ DLAŽBA 10x10
	ŽULOVÁ OBRUBA KS13 + LINKA Z 2xK10 - ŽULOVÁ KOSTKA 10/10
	ZELEŇ - TRAVNÍ PLOCHA
	BUDOVY
	VAROVNÝ PÁS

LEGENDA SÍTÍ:

ELEKTRICKÝ KABEL PODZEMNÍ
ELEKTRICKÝ KABEL NADZEMNÍ
NOVÝ PLYNOVOD
VODOVOD
KANALIZACE
TELEFONNÍ KABEL
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ




POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE
DOPLAČNÍ INSPEKTORÁT
537 00 CHRUDIM
19.12.2009 - 621-285/8 - 100 000007



INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY NUTNO VYTYČIT OD JEJICH SPRÁVCŮ.

STANIČENÍ JE VEDENO V PRAVÉ HRANĚ VOZOVKY
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

HL.INŽ.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 M.I.S. sídllo: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové projekte: Husova 1697, 530 03 Pardubice	
Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>	M. Baťa, DiS. <i>M. Baťa</i>	M. Baťa, DiS. <i>M. Baťa</i>	Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>		
MĚSTO : CHRUDIM		KRAJ : PARDUBICKÝ		FORMÁT	5 x A4
INVESTOR : MĚSTO CHRUDIM				DATUM	11/2009
AKCE :				ÚČEL	DSP
REKONSTRUKCE TYLOVA NÁBŘEŽÍ V CHRUDIMI				Č.ZAKÁZKY:	PARÉ :
				09/066	
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ				Č. ARCHIVNÍ :	
				0	
PŘÍLOHA :				MĚŘITKO :	Č.PŘÍLOHY :
SITUACE				1:250	



Městský úřad Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Váš dopis ze dne: 22.12.2009

Vaše značka:

Č. j.: CR 052527/2009

Ukl./skart. znak: 246/V5

Uloženo pod č.j.: CR 052527/2009

Vyřizuje: Ing. Kateřina Mrózková

Tel./fax: 469 657 324/469 657 240

E-mail: katerina.mrozkova@chrudim-city.cz

Počet listů: 1

Počet listů příloh: 0

V Chrudimi dne: 25.01. 2010

M.I.S. a.s.

Ing. Kučera M.

Husova 1697


530 03 Pardubice

Vyjádření k projektové dokumentaci

Požádali jste o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi“.

Po posouzení předložené projektové dokumentace vydává Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 odst.3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle § 15 písm.i) zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:

Je nutné dořešit výkopové práce v prostoru kořenového systému stromů rostoucích na Tylově nábřeží, protože při jejich provádění dojde k narušení kořenového systému a tím k oslabení stromů a zhoršení jejich stability. Proto je nutné všechny výkopové práce provádět buď ručně nebo v případě, že výkop zasáhne větší část kořenového systému, je nutné strom skácet a nahradit novým. Proto požadujeme projektovou dokumentaci doplnit o údaje jak blízko stromů budou výkopové práce probíhat a případně o technologii provádění výkopů.


Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211 104 109 190/0300



Městský úřad Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor dopravy

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Spis. značka:

Č.j.:

Spisový a skartační znak, skartační lhůta:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Počet listů:

Počet listů příloh:

CR 052561/2009

CR 003250/2010 ODP/Ši

280.13 A20

Šíkl Milan

469657504

469657535

doprava@chrudim-city.cz

2

0

V Chrudimi dne:

21.1.2010

M.I.S. a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Stanovisko

k záměru: „**Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi**“ v k.ú. Chrudim
pro investora: Město Chrudim
pro účely: stavebního řízení
k předkládanému materiálu (dokumentace) v rozsahu: část „PD“

Jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu města Chrudim s rozšířenou působností, ve věcech místních komunikací a účelových veřejně přístupných komunikací ve správním obvodu města Chrudim a v rámci územního řízení i ve správním obvodu města Chrudim s rozšířenou působností (dále i „pozemní komunikace“), po shlednutí předloženého materiálu (dokumentace) uvádíme, že nemáme proti výše uvedenému záměru dotýkajícího se **místní komunikace** (dále jen „MK“) na **Tylově nábřeží** v obci (místní části) **Chrudim** zásadních námitek, a sdělujeme v této věci následující:

- v rámci stavby je nutno realizovat opatření u vstupů ke korytu řeky Chrudimky (viz vyhl. č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110),
- provedení zpomalovacího prahu u křižovatky s MK v ulicích Lupáčova a Střelecká bude v souladu s platnými předpisy (vyhl. č. 398/2009, ČSN 73 6110, TP 85 atd.),

- celkové provedení rekonstruované MK, včetně jejich součástí a příslušenství (chodníky, stezky, parkovací plochy atd.) bude odpovídat danému dopravnímu zatížení a příslušným platným předpisům (např. ČSN 73 6110, ČSN 73 6056, TP 170, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb.),
- zvláštní užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (např. provádění stavebních prací, překopů, protlaků, umísťování věcí nebo materiálů) a omezení silničního provozu na silnici nebo místní komunikaci uzavírkami a objíždkami bude předem povoleno rozhodnutím našeho odboru. O toto povolení požádat v dostatečném předstihu (min. 3 týdny, uzavírky 30 dní) před vlastní realizací,
- prováděním stavby nedojde k ohrožení silničního provozu. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud si to vyžádá situace budou pracovníci a pracovní mechanizmy provádět stavební práce pod ochranou přechodného dopravního značení, které stavebník (zhotovitel) zajistí na své náklady,
- záměr koordinovat s plánovanou rekonstrukcí (opravami) inženýrských sítí (kanalizace a vodovod). S ohledem na rozsah prováděných prací a „podmínky“ lokality (slepá pozemní komunikace, omezená únosnost mostu apod.), zpracovat „POV“,
- o povolení k umístění přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (stanovení přechodné úpravy provozu) na silnici II. nebo III. třídy a na místní komunikaci požádejte náš úřad. K uvedené úpravě provozu doložte písemné vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor vnější služby Chrudim – dopravní inspektorát (viz zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
- umístění dopravních značek (místní úprava provozu) na pozemních komunikacích v této lokalitě, bude upřesněno v průběhu stavby na místě samém,
- o stanovení místní úpravy provozu, tzn. o umístění dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů nebo dopravních zařízení na předmětných pozemních komunikacích požádat náš úřad, a to do doby vydání kolaudačního souhlasu nebo do doby oznámení záměru užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu. K tomuto doložit dokumentaci (situaci) se zakreslením navrženého dopravního značení a písemné vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor vnější služby Chrudim – dopravní inspektorát, ke stanovení místní úpravy (viz zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
- všechny dotčené silnice a místní komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány (vozidla nebo pracovní mechanizmy musí být před vjetím na silnici očištěny). Případné znečištění bude neprodleně odstraněno, narušení, které nezpůsobí závalu ve sjízdnosti nebo schůdnosti odstraněno nejdéle po skončení stavebních prací dle pokynů správce silnice nebo místní komunikace (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Město Chrudim),

Případné změny oproti nám předložené projektové dokumentaci, které nejsou provedeny na základě tohoto stanoviska, a které se dotýkají zájmů chráněných naším úřadem, požadujeme v dostatečném předstihu předložit k odsouhlasení.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
odbor dopravy
-13-


Milan Šíkl
oprávněná úřední osoba

Datum:	2 -01- 2010
Číslo:	

M.I.S. a.s., Ing. Kučera M.

Husova 1697
530 03 Pardubice

naše značka
243/10/134
věc

vyřizuje
Pavel Gabriel

datum
20.01.2010

Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi

Obec: Chrudim
Ulice: Tylovo nábřeží
K.ú. - p.č.: Chrudim

Vaše značka: č. 1431PJ/2009

Stavebník:
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 53701 Chrudim

Účel stanoviska:
veřejnoprávní projednání stavby - územní a stavební řízení

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA NTL PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

- plynovod NTL OC DN 80 + NTL plynovodní přípojky
- plynovod NTL PE d 110

Na základě předložené situace byly předány informační zákresy v M 1:500

- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s tmy, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

Stavební objekty (např. budovy, kalníky, šachty, vzdušníky, hydranty, ..) musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v zastavěném území obce v minimální vzdálenosti 1 m a v nezastavěném území 4 m od okraje plynovodu měřeno kolmo na obrys plynovodu. Pokud je sloup

RWE
Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

T +420 532 221 111
F +420 545 578 571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz

IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního
rejstříku:
Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165,
dne 26. 7. 2007

Bankovní spojení:
ČSOB
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

uzemněn, musí být zemní vodič uložen na opačnou stranu než je plynovod.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy VČP Net, s.r.o.

Zpracoval:
Pavel Gabriel
technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Pardubice
+420495563464
pavel.gabriel@rwe.cz

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

Gabriel -104-

Přílohy:

Kontaktní list, Orientační snímek polohy plynárenského zařízení v M 1:500

Rozdělovník:

Neuvečeno

Korespondenční adresa:

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynářská 1
657 02 Brno

Nepřetržitá pohotovostní služba

Hlášení poruch a poškození plynářských zařízení

telefon: 1239

Objednání vytýčení plynářského zařízení a kontroly výkopových prací v ochranném a bezpečnostním pásmu plyn. zařízení před záhozem

Oddělení plánování práce a technické podpory
Provozní oblast Pardubice

telefon: 495 563 551

Podklady pro zakreslení plynovodního vedení v majetku VČP Net, s.r.o. v digitální podobě

V žádosti je třeba uvést tyto informace:

- kdo žádá (adresa, telefon, kontaktní osoba)
- pro jaký účel (investor akce)
- zájmové území (zaslat „ohradu“ požadovaného území)
- formát dat (DGN,DWG,DXF)

Poskytování dat je prováděno bezplatně.

Předaná data nebudou nahrazovat stanovisko VČP Net s.r.o k realizaci stavby!!!

e-mail: gis.data_vcp@rwe.cz

Stanoviska k projektům plynářských a neplynářských staveb a informace o existenci plynářských sítí

Regionální operativní správa sítí

Dělnická 392

53003 Pardubice

informace o plynářských stavbách

tel:495563460, 495563461, 495563113

informace o neplynářských stavbách

tel:495563462, 495563463, 495563464

Regionální operativní správa sítí zastupuje vlastníka plynářského zařízení ve správě plynářského majetku. Vydává stanoviska k projektům plynářských a neplynářských staveb, provádí přejímky staveb do majetku VČP Net, s.r.o. a provádí poradenskou činnost. Dále je oprávněna jednat s úřady státní správy a místní samosprávy při řízeních vyplývajících ze stavebního zákona a souvisejících vyhlášek.

Zákaznická linka

telefon: 840 113 355

email: info@rwe.cz

Zákaznická linka je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, vždy za cenu místního hovoru. Prostřednictvím zákaznické linky můžete získat informace a řešit Vaše požadavky související s dodávkou zemního plynu.

Vlastník plynářského zařízení :

Územní plány, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, stanovení kupní ceny

VČP Net, s.r.o.

Pražská třída 485


500 04 Hradec Králové


telefon: 495 060 110

<http://www.rwe-vcpnet.cz/cs>


email: info@rwe-vcpnet.cz

DS



	Měřítko: 1:500	RWE Distribuční služby, s.r.o.	str. 1 / 1	Vytvořil: gabriel2
	Popis:	Plynárenská 499/1 657 02 Brno		Datum: 20.01.2010
K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o.: č.j. 243/10/134 ze dne: 20.1.2010				
Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.				

SD



Měřítko: 1:500 RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Popis:

str. 1 / 1

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
RWE Distribuční služby, s.r.o.: —










KWE DISTRIBUTION SLUŽBY, S.R.O.:
č.j. 243/10/134 ze dne: 20.1.10 p

~~Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.~~

Vytvořil: gabriel2


Datum: 20.01.2010

LEGENDA POVRCHŮ :

	VOZOVKA - ŽULOVÁ DLAŽBA 10/10, KROUŽKOVÁ
	MLATOVÁ CESTA
	VJEZDY - ŽULOVÁ DLAŽBA 10/10, ŘÁDKOVÁ
	PŘÍDLAŽBA BUDOV - DLAŽBA Z ODSEKŮ HNĚDÁ
	VOZOVKA - RAMPA ZPOMALOVACÍHO PRAHU, BÍLÁ DLAŽBA 10x10
	ŽULOVÁ OBRUBA KS13 + LINKA Z 2xK10 - ŽULOVÁ KOSTKA 10/10
	ZELEŇ - TRAVNÍ PLOCHA
	BUDOVY
	VAROVNÝ PÁS

LEGENDA SÍTÍ:

ELEKTRICKÝ KABEL PODZEMNÍ
ELEKTRICKÝ KABEL NADZEMNÍ
NOVÝ PLYNOVOD
VODOVOD
KANALIZACE
TELEFONNÍ KABEL
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno

104


K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
RWE Distribuční služby, s.r.o.:
č.j. 243/10/134 ze dne 20.1.10
Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené
dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY NUTNO VYTYČIT OD JEJICH SPRÁVCŮ.

STANIČENÍ JE VEDENO V PRAVÉ HRANĚ VOZOVKY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

HL.INŽ.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 M.I.S. sídl: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové projekte: Husova 1697, 530 03 Pardubice	
Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>	M. Baťa, DiS. <i>M. Baťa</i>	M. Baťa, DiS. <i>M. Baťa</i>	Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>		
MĚSTO : CHRUDIM		KRAJ : PARDUBICKÝ		FORMÁT	5 x A4
INVESTOR : MĚSTO CHRUDIM				DATUM	11/2009
AKCE :				ÚČEL	DSP
REKONSTRUKCE TYLOVA NÁBŘEŽÍ V CHRUDIMI 					

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

oddělení kultury, sportu a památkové péče, úsek památkové péče

Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: podatelna@chrudim-city.cz

Spis.zn.: CR 052405/2009 SK
Čís.jedn.: CR 001284/2010 OŠK/SK
Spis. a skart. znak: 411.1A/10
Vyřizuje: Ing. Slavomír Kudláček, tel.: 469657272
e-mail: slavomir.kudlacek@chrudim-city.cz

V Chrudimi, dne 11.1.2010

M.I.S.a.s., IČ 42195683
Husova č.p. 1697
Bílé Předměstí
530 03 Pardubice 3

VYJÁDŘENÍ

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, oddělení kultury, sportu a pam. péče, úsek památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkového zákona“), obdržel dne 22.12.2009 žádost atelieru M.I.S.a.s., IČ 42195683, Husova č.p. 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3 o vyjádření ve věci stavebního řízení stavby "**Rekonstrukce Tylova nábreží v Chrudimi**".


K provedení předmětné stavby nemáme z hlediska státní památkové péče připomínek. K realizaci však dojde na **území s archeologickými nálezy** ve smyslu památkového zákona, proto připomínáme zákonné povinnosti **stavebníka** z této skutečnosti vyplývající.

- Stavebník je povinen podle § 22, odst. 2 památkového zákona již od doby přípravy stavby na území s archeologickými nálezy **oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Praze nebo v Brně a umožnit** jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území **záchranný archeologický výzkum**.
- O **archeologickém nálezu**, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být podle § 23 odst. 2 památkového zákona **učiněno oznámení** Archeologickému ústavu akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl.
- Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona **ponechány beze změny** až do prohlídky Archeologickým ústavem Akademie věd ČR nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.

Případnou odbornou konzultaci nebo upřesňující informace o povaze konkrétního území s archeologickými nálezy poskytně např. Mgr. Jan Musil, Regionální muzeum Chrudim, tel. 732 552 413.

Mgr. Josef Štěpánek
vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče

Obdrží:
M.I.S.a.s., IDDS: tsje78d



M.I.S. a.s.

Došlo 15-01-2010

Č.j. Příj.
Předáno 2010



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495088 111
FAX 495411452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

M.I.S. a.s.
Ing. Kučera M.
Husova 1697
530 03 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PVZ/09/35469/Ka/0

VYŘIZUJE/LINKA
Petra Kacálková / 671

HRADEC KRÁLOVÉ
12.1.2010

Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi

Dne 22.12.2009 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení a realizaci výše uvedené stavby. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci povrchu komunikace včetně jejích krajových obrub. Odvodnění celé stavby je plánováno do dešťové kanalizace.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska plánování v oblasti vod** je navrhovaný záměr možný.
- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a z hlediska správy vodního toku Chrudimka** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Při rekonstrukci nesmí dojít k poškození nábřežních zdí sousedících s výše uvedenou komunikací.
 - Termín rekonstrukce požadujeme oznámit s týdenním předstihem našemu závodu v Pardubicích (Cihelna 135, ☎ 466 868 248, 721 622 297, p. Janovský).

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) s navrhovaným záměrem souhlasíme.

V dalších vodoprávních a jiných správních řízeních nebo jednáních vedených ve věci, ke které bylo vydáno toto stanovisko, bude Povodí Labe, státní podnik zastupovat jeho organizační složka Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice. Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebude využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu.

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ


Ing. Petr Martínek
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha

PD

Na vědomí

PL - závod Pardubice



Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: 7/TD/10
Vyřizuje: Blanka Vičková
Tel./mob.: 469669934/603899804
E-mail: blanka.vickova@vschrudim.cz

V Chrudimi dne: 12. 1. 2010

M.I.S. a.s.
Ing. Kučera
Husova 1697
530 03 Pardubice

Věc: Chrudim rekonstrukce Tylova nábreží – vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení
(předloženo:PD)

V trase plánované obnovy se nachází vodovod a kanalizace ve správě VS Chrudim a.s., které mají na úroveň stávajícího krytu vyvedeny kanalizační a vodovodní poklopy. Dále se v zájmovém území nachází ČSOV + oddělovací komora a el. přípojka k ČSOV.


Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou tato podzemní zařízení poškodit (včetně poklopů a zemních zákopových souprav od vodovodních uzávěrů), je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:

1. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. v Chrudimi o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem (pan Prokeš 603899830).
2. Před zahájením stavebních prací požádá zástupce tohoto provozu o vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu v naší správě. (*Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození*).
3. Proveďte vyznačení polohy vytýčeného vodovodního a kanalizačního řadu přímo na staveništi.
4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.).
5. Obnažený vodovodní a kanalizační řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem budou zástupci provozu VS Chrudim, a.s. v Chrudimi přizváni ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
6. Každé poškození vodovodního a kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na tento provoz.
7. Dodrží ČSN 73 3050 "Zemní práce".

Veškeré dotčené poklopy budou přeosazeny do úrovně nové nivelety terénu a řádně podbetonovány.

Upozorňujeme, že poklopy nelze umísťovat v místě zvýšené obruby na hranici jednotlivých navržených ploch, všechny musí být celou plochou umístěny v jedné ploše - v komunikaci, v chodníku atd.

Dále upozorňujeme, že při výsadbě zeleně musí být dodržena min. odstupová vzdálenost 2,0 m mezi víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí.



VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Novoměstská 626, 537 28 Chrudim

technické oddělení

Ing. Václav Kloboučník-33-

vedoucí technického oddělení

V. Z. Kloboučník

Na vědomí: provoz Chrudim
Příloha: informativní zakres sítí

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
územní odbor Chrudim
Topolská 569, 537 01 Chrudim

Č.j. HSPA-1/439/PR-C-2009

Chrudim 30. prosince 2009

Počet listů : 1

Přílohy : 1 SV


adresát : M.I.S. a.s., Ing. Kučera, Husova 1697, 530 03 Pardubice

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany
vyřizuje za HZS:nprap.M. Nekvapil, tel.950 581 154, e-mail:martin.nekvapil@pak.izscr.cz
Název stavby : **rekonstrukce Tylova nábreží v Chrudimi**
Místo stavby : **Chrudim, Tylovo nábreží**
Stavebník : **Město Chrudim**
Dokumentace : **ke stavebnímu povolení**


Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní odbor Chrudim v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil projektovou dokumentaci předloženou dne 23.12. 2009.


Na základě provedeného ověření HZS Pardubického kraje- Územní odbor Chrudim vydává

souhlasné stanovisko.



nprap. Bc. Martin Nekvapil
vrchní inspektor





M.I.S. a.s.
Ing. Kučera M.
Husova 1697
530 03 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
Linka 462112163


MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Pardubice 13.1.10

Vyjádření k projektové dokumentaci.


Vážený pane,

k předložené projektové dokumentaci na rekonstrukci Tylova nábreží v Chrudimi nemá ČEZ Distribuce, a. s. žádné připomínky.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek
Vedoucí oddělení Poskytování sítí VN, NN



ČEZ Distribuce, a.s.

Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 | fax: +420 411 122 997
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704
Zařizovací adresa pro zákazníky: Guldenierova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

SKUPINA ČEZ

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „Vyjádření“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Čís. jednací: 148278/09/CPA/M00

Čís. žádosti je: 0109 314 377

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 21. 12. 2011.

Žadatel	M.I.S. a.s., , ,	
Stavebník	Město Chrudim, , ,	
Název akce	Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi	
Zájmové území	Okres	Chrudim
	Obec	Chrudim
	Kat. území/č. parcely	Chrudim

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující Vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

Specifikace předaných výřezů účelové mapy SEK:

Specifikace výřezů:

1:500

2x Výřez z digitální dokumentace SEK

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení SEK můžete kontaktovat subjekty uvedené v příloze.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále SEK)

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že:

a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

c) Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, §

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 2655, 530 02 Pardubice, tel.: 800 255 255

Adresa pro písemný styk: P.O.BOX 85, 130 11 Praha 4

1/3

www.cz.o2.com/dokumentace

Čís. jednací: 148278/09/CPA/M00

3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. čl.1.,4. a 5.).

d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. čl.1.).

e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK přítěnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Roman Ďuriš (tel.: 466 802 882, 602 482 995), (dále jen "POS"). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.

g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap.IV. čl.3.a 4.).

i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označnický, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.

l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

o) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k **Vyjádření** stanovený Žadatelem.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto **Vyjádření**, nelze toto **Vyjádření** použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového **Vyjádření**.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti **Vyjádření**
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k **Vyjádření** uvedeného v Žádosti

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 2655, 530 02 Pardubice, tel.: 800 255 255

Adresa pro písemný styk: P.O.BOX 85, 130 11 Praha 4

www.cz.o2.com/dokumentace

Čís. jednací: 148278/09/CPA/M00

Přílohy:

výřezy účelové mapy: 2 listy
ostatní přílohy: 1 kus
celkem: 3

Žadatel se převzetím tohoto Vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Vyjádření vydala společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne: 21. 12. 2009 v Pardubicích



Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
282



Vážená paní, vážený pane,
v případě Vašeho požadavku na vytyčení podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se prosím obračejte na společnosti uvedené níže.

COM PLUS, a.s.

se sídlem: Ak. Bedrny 10/365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ 25772104
Kontakt: Help Desk COM PLUS CZ tel.: 472702123, 724 150 190, 777 769 035 e-mail: helpdesk@complus.cz
Pavel Kazda tel.: 724 020 134, e-mail: pavel.kazda@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
Kontakt: Martin Kalina, mobil: 777 702 117, tel.a fax: 566 521 721, kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz
Vytyčení provádíme dle dohody i přes víkendy a svátky.

FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 141, 507 06 Lužany
Kontakt: Mobil: 602413554, Fax: 493597087, e-mail: fejfar.milos@seznam.cz
Okresy: Jičín, Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Pardubice, Semily

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Strančenská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
Kontakt: Havel Stanislav tel.: 736 778 264
Chadima Zdeněk tel.: 731115933 ELTER, s.r.o. e-mail elter.hlinsko@xaz.cz tel. 469 312 100, 731 115 925

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
Kontakt: Dvořák Jaroslav Ing mob.: 724 785 113, bytem U Větrolamu 5 Svitavy č.OP 104966945 E - mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef mob.: 602 173 802, bytem Olomoucká 1101/28 Svitavy č.OP 106058509

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
Kontakt: Krsek Radovan mob. 605 003 042, 603 486 395, Kontaktní email: krsek@eltec.cz, bedrnicek@eltec.cz

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 2655, 530 02 Pardubice, tel.: 800 255 255

Adresa pro písemný styk: P.O.BOX 85, 130 11 Praha 4

www.cz.o2.com/dokumentace

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
Kontakt: Ing. Roland Ságner; 777 778 256 e-mail: sagner@xkomfort.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384
Kontakt: Petr Novák, tel.: 603 592 292
Miroslav Kodrle, tel.: 603 593 934 e-mail: telsit.sro@seznam.cz

Vegacom a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
Kontakt: Pardubický kraj - Vlastimil Koudelka mob.: 603 855 422, e-mail: koudelka@vegacom.cz
Vysočina - Martin Pečar mob.: 603 855 658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek mob.: 605 232 401, e-mail: plsek@vegacom.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ: CZ5706150780
Kontakt: Libor Kos tel.: 737 906 322, e-mail: libor.kos@email.cz

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Štrossova 354, Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
Kontakt: Jan Matějka tel.: 608 111 234
Petr Borovec mob: 603 150 066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz, tel.: 466 616 101

SUPTEL, a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
Kontakt: Pardubický kraj - Vlastimil Koudelka mob.: 725 277 777, e-mail: koudelka@suptel.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
Kontakt: Ing. Roland Ságner; 777 778 256 e-mail: sagner@xkomfort.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolákám 125, 503 11 Hradec Králové 15
IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384
Kontakt: Petr Novák, tel.: 603 592 292
Miroslav Kodrle, tel.: 603 593 934 e-mail: telsit.sro@seznam.cz

Vegacom a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
Kontakt: Pardubický kraj - Vlastimil Koudelka mob.: 603 855 422, e-mail: koudelka@vegacom.cz
Vysočina - Martin Pečar mob.: 603 855 658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek mob.: 605 232 401, e-mail: plsek@vegacom.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ: CZ5706150780
Kontakt: Libor Kos tel.: 737 906 322, e-mail libor.kos@email.cz

EUROSPÓJ, v.o.s.


se sídlem: Štrossova 354, Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
Kontakt: Jan Matějka tel.: 608 111 234
Petr Borovec mob: 603 150 066, e-mail eurospoj@eurospoj.cz, tel.: 466 616 101

SUPTel, a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
Kontakt: Pardubický kraj - Vlastimil Koudelka mob.: 725 277 777, e-mail: koudelka@suptel.cz

UPC Česká republika, a.s.
pracoviště Hradec Králové
Zasílací adresa: P.O. BOX 32, 500 06 Hradec Králové

T / F +420 495 538 749



M.I.S. a.s.
Ing. Kučera Miroslav
Husova 1697
530 03 Pardubice



Váš dopis – fax značky / ze dne:

Naše značka: 8149

Vyřizuje: Jiří Kubal

974/PJ/2009 / 8/20/2009

Datum: 9/10/2009

Věc: Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení

k akci/stavbě: Rekonstrukce Tylova nábreží

Tylovo nábr.

Místo stavby:

Účel žádosti/stupeň přípravy akce

Chrudim

územní a stavební řízení

Sdělujeme, že v oblasti vyznačené na přiložené dokumentaci se nenachází zařízení UPC Česká republika, a.s.


Nemáme námitek proti vydání rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o stavebním povolení. Souhlasíme s případným zjednodušeným územním řízením.

Toto vyjádření je platné pouze s výkresem situace označeným razítkem UPC Česká republika, a.s. a platí po dobu jednoho roku od dne vydání.

Příloha: plánec situace

Jiří Kubal


technik supervizor




e-mail: jiri.kubal@upc.cz

Rozdělení pracovišť UPC Česká republika, a.s. pro vydávání vyjádření o existenci sítě je k nahlédnutí na :
http://www.upc.cz/o_upc/dokumentace

Název akce: „Rekonstrukce Tylova nábreží v Chrudimi“
Stupeň dokumentace: DSP+RDS+ZDS
Investor: město Chrudim
Zájimové území:





M.I.S. a.s.

Husova 1697
530 03 Pardubice

naše značka
3451/09/134

vyřizuje
Dušan Mlejnek

datum
28.08.2009

věr

Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi

Obec: Chrudim
Ulice: Tylovo nábřeží
K.ú. - p.č.: Neuvedeno

Vaše značka: Neuvedeno

Stavebník:
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 53701 Chrudim

Účel stanoviska:
zpracování projektové dokumentace (mapový podklad)

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ.
POSKYTNUTÉ PODKLADY NENAHRAZUJÍ STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM ANI PRO REALIZACI STAVBY.

V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení :

NTL plynovod PE d 110
NTL plynovod OC dn 80,100
NTL plynovodní přípojky

Na základě předložené situace byl předán informativní zakres v M 1:

Poskytnuté údaje o poloze stávajících plynárenských zařízení lze použít POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD. Technické podmínky dotyku s naším zařízením s námi projednejte a zapracujte do PD stavby.

- Pro projekt doporučujeme plynárenské zařízení vytyčit na základě Vaší objednávky, příp. ověřit jeho polohu sondami (VIZ KONTAKTNÍ LIST).
- V případě Vašeho zájmu o digitální formu poskytnutí polohy výše uvedených plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné se obrátit na RWE Distribuční služby, s.r.o. oddělení dokumentace sítí (VIZ KONTAKTNÍ LIST).
- Požadavek na zřízení nového odběrného místa nebo rozšíření spotřeby plynu musí být projednán prostřednictvím zákaznických kanceláří a center společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. Pro určení místa napojení a průběhu trasy je nutné předložit snímek katastrální mapy včetně příjezdové cesty k budoucí stavbě. Formulář žádosti o připojení k distribuční soustavě včetně pokynů je dostupný na: [http://www.rwe-vcnnet.cz/cs/distribuce/vzory-formularu-ke-stazeni/\(část Žádosti\)](http://www.rwe-vcnnet.cz/cs/distribuce/vzory-formularu-ke-stazeni/(část%20Žádosti))
- V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě, musí být toto projednáno s vlastníkem sítě VČP Net, s.r.o. Hradec Králové, Pražská 485, Hradec Králové (odbor rozvoje distribuční sítě)
- Projekt, ve kterém budou zakreslena plynárenská zařízení dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit v měřítku 1:500, popř. 1:1000, k posouzení.
- PD musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení

RWE
Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

T +420 532 221 111
F +420 545 578 571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz

IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního
rejstříku:
Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 571.65,
dne 26. 7. 2007

Bankovní spojení:
ČSOB
Číslo účtu: 17337923
Kód banky: 0300

(okótováním a popisem v technické zprávě) s ohledem k zákonům č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04, ČSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, ČSN EN 12186 a ČSN 73 6005. Tato povinnost se vztahuje pro všechny možnosti umístování, povolování a užívání stavby které stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

- Další stupně PD řešící dotyk na VTL plynárenská zařízení, RS a zařízení katodické ochrany (SKAO) je nutné řešit s pracovištěm OSS Hradec Králové. Kontakty: p. Frýda, tel.495563114, email: josef.fryda@rwe.cz nebo p. Hrdý, tel.495563160, email: josef.hrdy@rwe.cz

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy VČP Net, s.r.o.

Zpracoval:
Dušan Mlejnek
technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Pardubice
+420495060462
dusan.mlejnek@rwe.cz

Přílohy:
Kontaktní list, Orientační snímek polohy plynárenského zařízení A4


Rozdělovník:
Neuvedeno


RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno

-102-

Název akce: „Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi“
Stupeň dokumentace: DSP+RDS+ZDS
Investor: město Chrudim
Zájmové území:

K této dokumentaci bylo použito a ověřeno
RWE Distribuční služby, s.r.o.
č.j. 36.1410/91/57 ze dne 26.08.2009
Toto rozliho sice slouží pouze k identifikaci pří-
slušné dokumentace a nemůže být považováno za náležitou
doklad.





Měřítko: 1:1000

Popis:

str. 1 / 1

Kiéro dokumentaci bylo vyřizováno státníko

RAWE Distribuční služby, s.r.o. 28078 2009

1. VVE Distribuční služby, s.r.o.: 28.08.2007

Toto razitko slouží pouze k identifikaci předkládané dokumentace a nelze jej považovat za náležitou souvislost.

Vytvořil: mlejnek

Datum: 28.08.2009

Korespondenční adresa:

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 1
657 02 Brno

Nepřetržitá pohotovostní služba

Hlášení poruch a poškození plynárenských zařízení

telefon: 1239

**Objednání vytýčení plynárenského zařízení a
kontroly výkopových prací v ochranném a
bezpečnostním pásmu plyn. zařízení před záhozem**

Oddělení plánování práce a technické podpory
Provozní oblast Pardubice

telefon: 495 563 551

**Podklady pro zakreslení plynovodního vedení v majetku
VČP Net, s.r.o. v digitální podobě**

V žádosti je třeba uvést tyto informace:

- kdo žádá (adresa, telefon, kontaktní osoba)
- pro jaký účel (investor akce)
- zájmové území (zaslat „ohradu“ požadovaného území)
- formát dat (DGN, DWG, DXF)

Poskytování dat je prováděno bezplatně.

Předaná data nebudou nahrazovat stanovisko VČP Net s.r.o. k realizaci stavby!!!

e-mail: gis.data_vcp@rwe.cz

**Stanoviska k projektům plynárenských a neplynárenských staveb
a informace o existenci plynárenských sítí**

Regionální operativní správa sítí
Dělnická 392
53003 Pardubice

informace o plynárenských stavbách

tel: 495563460, 495563461, 495563113

informace o neplynárenských stavbách

tel: 495563462, 495563463, 495563464

Regionální operativní správa sítí zastupuje vlastníka plynárenského zařízení ve správě plynárenského majetku. Vydává stanoviska k projektům plynárenských a neplynárenských staveb, provádí převody staveb do majetku VČP Net, s.r.o. a provádí poradenskou činnost. Dále je oprávněna jednat s úřady státní správy a místní samosprávou při řízeních vyplývajících ze stavebního zákona a souvisejících vyhlášek.

Zákaznická linka

telefon: 840 113 355

email: info@rwe.cz

Zákaznická linka je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, vždy za cenu místního hovoru. Prostřednictvím zákaznické linky můžete získat informace a řešit Vaše požadavky související s dodávkou zemního plynu.

Vlastník plynárenského zařízení :

Územní plány, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, stanovení kupní ceny
VČP Net, s.r.o.
Pražská třída 485
500 04 Hradec Králové

telefon: 495 060 110

<http://www.rwe-vcpnet.cz/cs>

email: info@rwe-vcpnet.cz

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „Vyjádření“)**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Čís. jednací: 100526/09/CPA/V00**Čís. žádosti je: 0109 265 641****Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení****Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 31. 8. 2011.**

Žadatel	M.I.S. a.s., , ,	
Stavebník	Město Chrudim, , ,	
Název akce	Rekonstrukce Tylova nábreží v Chrudimi	
Zájmové území	Okres	Chrudim
	Obec	Chrudim
	Kat. území/č. parcely	Chrudim

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující Vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

Specifikace předaných výřezů účelové mapy SEK:**Specifikace výřezů:**

1:500

Výřez z digitální dokumentace SEK

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení SEK můžete kontaktovat subjekty uvedené v příloze.

a) Nesmí dojít k rozšiřování a vzniku komunikace, vjezdu, parkoviště nebo jiných zpevněných ploch nad trasou nechráněných komunikačních sítí. Před zahájením stavebního řízení (před vydáním stavebního souhlasu či před ohlášením stavby) předložte společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., k odsouhlasení projektovou dokumentaci stavby včetně zakreslených stávajících komunikačních sítí a navržených ochranných opatření. Kontaktní osoba : p. Ďuriš - 466802882; 602482995.

b) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

c) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Územnění a ochranné vodiče".

d) Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 2655, 530 02 Pardubice, tel.: 800 255 255

1/3

Adresa pro písemný styk: P.O.BOX 85, 130 11 Praha 4

www.cz.o2.com/dokumentace

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „Vyjádření“)**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Čís. jednací: 100526/09/CPA/V00**Čís. žádosti je: 0109 265 641****Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení****Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 31. 8. 2011.**

Žadatel	M.I.S. a.s., , ,	
Stavebník	Město Chrudim, , ,	
Název akce	Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi	
Zájmové území	Okres	Chrudim
	Obec	Chrudim
	Kat. území/č. parcely	Chrudim

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující Vyjádření:

dojde ke střetu

se síť elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde – li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

Specifikace předaných výřezů účelové mapy SEK:**Specifikace výřezů:**

1:500 Výřez z digitální dokumentace SEK

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení SEK můžete kontaktovat subjekty uvedené v příloze.

a) Nesmí dojít k rozšiřování a vzniku komunikace, vjezdu, parkoviště nebo jiných zpevněných ploch nad trasou nechráněných komunikačních sítí. Před zahájením stavebního řízení (před vydáním stavebního souhlasu či před ohlášením stavby) předložíte společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., k odsouhlasení projektovou dokumentaci stavby včetně zakreslených stávajících komunikačních sítí a navržených ochranných opatření. Kontaktní osoba : p. Ďuriš - 466802882, 602482995.

b) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

c) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

d) Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 2655, 530 02 Pardubice, tel.: 800 255 255

Adresa pro písemný styk: P.O.BOX 85, 130 11 Praha 4

www.cz.o2.com/dokumentace

- Změnou důvodu k Vyjádření uvedeného v Žádosti

Přílohy:

výřezy účelové mapy: 1 list
ostatní přílohy: 1 kus
celkem: 2

Žadatel se převzetím tohoto Vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Bude – li Žadatel na společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo to Vyjádření vydáno, je oprávněn kontaktovat pracovníka ochrany sítí (POS): Roman Ďuriš

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Vyjádření vydala společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne: 31. 8. 2009 v Pardubicích



Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
282



Vážená paní, vážený pane,
v případě Vašeho požadavku na vytyčení podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., se prosím obračejte na společnosti uvedené níže.

COM PLUS, a.s.

se sídlem: Ak. Bedny 10/365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ 25772104
Kontakt: Help Desk COM PLUS CZ tel.: 472702123, 724 150 190, 777 769 035 e-mail:
helpdesk@complus.cz
Pavel Kazda tel.: 724 020 134, e-mail: pavel.kazda@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
Kontakt: Martin Kalina, mobil: 777 702 117, tel.a fax: 566 521 721,
kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz
Vytyčení provádíme dle dohody i přes víkendy a svátky.

FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 141, 507 06 Lužany
Kontakt: Mobil: 602413554, Fax: 493597087, e-mail: fejfar.milos@seznam.cz
Okresy: Jičín, Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Pardubice, Semily

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
Kontakt: Havel Stanislav tel.: 736 778 264
Chadima Zdeněk tel.: 731115933 ELTER, s.r.o. e-mail elter.hlinsko@xaz.cz tel. 469 312 100,
731 115 925

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
Kontakt: Dvořák Jaroslav Ing mob.: 603 156 798, bytem U.Větrolamu 5 Svitavy č.OP 104966945 E - mail:
dvorakobora.@seznam.cz
Abraham Josef mob.: 602 173 802, bytem Olomoucká 1101/28 Svitavy č.OP 106058509

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
Kontakt: Krsek Radovan mob. 605 003 042, 603 486 395, Kontaktní email: krsek@eltec.cz,
bedrnicek@eltec.cz

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 –
Michle, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zh.: oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Masarykovo nám. 2655, 530 02 Pardubice, tel.: 800 255 255
Adresa pro písemný styk: P.O.BOX 85, 130 11 Praha 4

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí

IČ: 48152871

DIČ: CZ48152871

Kontakt: Ing. Roland Ságner; 777 778 256 e-mail: sagner@xkomfort.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolákám 125, 503 11 Hradec Králové 15

IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

Kontakt: Petr Novák, tel.: 603 592 292

Miroslav Kodrle, tel.: 603 593 934 e-mail: telsit.sro@seznam.cz

Vegacom a.s.

se sídlem: Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

Kontakt: Pardubický kraj - Vlastimil Koudelka mob.: 603 855 422, e-mail: koudelka@vegacom.cz

Vysočina - Martin Pečar mob.: 603 855 658, e-mail: pecar@vegacom.cz

Zdeněk Plšek mob.: 605 232 401, e-mail: plsek@vegacom.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná

IČ: 40156770

DIČ: CZ5706150780

Kontakt: Libor Kos tel.: 737 906 322, e-mail libor.kos@email.cz

EUROSPÓJ, v.o.s.

se sídlem: Štrossova 354, Pardubice

IČ: 47473991

DIČ: CZ 47473991

Kontakt: Jan Matějka tel.: 608 111 234

Petr Borovec mob: 603 150 066, e-mail eurospoj@eurospoj.cz, tel.: 466 616 101


Česká republika – Ministerstvo obrany
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice
se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice

Došlo 14 -09- 2009

Č.j. 162 PŘil.
Předáno *PROV*

Čj. 5483/03582-ÚP/2009-1420

V Pardubicích dne 9.9.2009

Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Příloha: 0M.I.S. a.s.
Škroupova 719

500 02 Hradec Králové

Vaše čj. : 975/PJ/2009

Ze dne : 20.8.2009

Věc : „Rekonstrukce Tylova nábreží v Chrudimi“

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění Vám sděluji výsledek schvalovacího řízení z hlediska zájmů obrany státu.

Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám

z á v a z n é s t a n o v i s k o

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministryně obrany ČR čj. 2274/2007-8764 ze dne 19. 11. 2007 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice Ing. Miroslav Máslo, se sídlem Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (vodoprávní, veřejnoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí i vodohospodářské rozhodnutí, případně i pro zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastny, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Vzhledem k tomu, že žadatel (stavebník,...) k žádosti nepředložil výpisy z LV a ani jiným způsobem nedoložil stav majetkoprávního uspořádání dotčených nemovitostí, nelze toto stanovisko v žádném případě pokládat za souhlas vlastníka nemovitosti v případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí,...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření.

Podmínky : Nejsou.**V řešené lokalitě se nenachází vojenské inž. sítě.**

Ředitel

Ing. Miroslav MÁŠLO

Vyřizuje : Petr Jakoubek, tel: 973 245 973

Při další případné korespondenci (VUSS, Teplého 1899, Pardubice 530 02), týkající se uvedené věci, uveďte naše výše uvedené čj.



TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000 spol. s r.o.
Sečská 809, 537 01 Chrudim

M.I.S. a.s.

Ing. Kučera M.

Ředitel projekce

Husova 1697

530 03 Pardubice

Datum:	27-08-2009
Číslo:	994

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Chrudim

Věc:


Šustr Zdeněk

26.8. 2009

Vyjádření o existenci sítí

Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi

V zájmovém území se nenachází zařízení veřejného osvětlení. V tomto úseku je pouze vrchní vedení VO.



Miroslav Skokan
jednatel společnosti


Telefon
Ústředna 469 638 817
Ředitel 469 638 816
Doprava a čištění 469 637 820
Svoz TDO 469 638 813
Správa hřbitovů 469 638 878
Sběrný dvůr 469 630 007
Skládka Podhůra 469 681 522


Bankovní spojení:
KB Chrudim
č.ú. 22021-531/0100

IČO 25292081
DIČ 233-25292081

Fax 469 638 816
E-mail ts@tschrudim.cz

Název akce: „Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi“
 Stupeň dokumentace: DSP+RDS+ZDS
 Investor: město Chrudim
 Zájmové území:





M.I.S. a.s.
Škroupova 719
500 02 Hradec Králové

Sídlo: Škroupova ul. č. 719
500 02 Hradec Králové
tel. 495 862 111, fax : 495 614 526
E-mail: vedeni@medis.cz
[http:// www.medis.cz](http://www.medis.cz)

Projekce
Husova 1697, 530 03 Pardubice
tel. 495 846 182, tel./fax : 466 261 533
E-mail: projekce.pce@seznam.cz

ČEZ ICT Services, a. s.
Oblast Východní Čechy
p. Pecen
Riegrovo nám. 1493
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
č. 973/PJ/2009

VYŘIZUJE / LINKA
Koničková/495 846 182

PARDUBICE
20. 8. 2009

VĚC: Objednávka na akci: „Rekonstrukce Tylova nábreží v Chrudimi“

Objednáváme u Vás vyjádření o existenci inž.sítí, které jsou ve Vaší správě. Prosíme o zakres v měřítku 1:500 pokud možno s kótami. Jestliže Vám naše měřítko nevyhovuje, spokojíme se se zakresy dle Vašich možností. Přikládáme situace s vyznačeným zájmovým územím.

Děkujeme za brzké vyřízení.

S pozdravem Ing. Kučera
ředitel úseku projekce

v zastoupení Bc. Zdeňka Koničková

Zašlete na adresu: M.I.S. a.s.
Ing. Kučera M. ředitel projekce
Husova 1697
530 03 Pardubice


M. I. S. a.s.
Škroupova 719
500 02 Hradec Králové
IČ: 42195683 (18)

Název akce: „Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi“
 Stupeň dokumentace: DSP+RDS+ZDS
 Investor: město Chrudim
 Zájmové území:

Vě vašem zájmovém prostoru
 se nenachází sdělovací kabelové
 vedení
 27-08-2009



ČEZ IKT Services, a.s.
 Růžového nám. 1866/5
 120 00 Praha 2
 IČ: 266 70 411
 adresa pro uprůžďování
 Riegrovo náměstí 1499-500 02 Hradec Králové
 (32)



Vás doplní
 Ze dne:
 Naše zn.: 661/TD/09
 Vyřizuje: Blanka Vlčková
 Tel./mob.: 469669934/603899804
 E-mail: blanka.vlckova@vschrudim.cz

V Chrudimi dne: 7. 9. 2009

M.I.S. a.s.
 Škroupova 719
 500 02 Hradec Králové

Došlo 6 9 -09- 2009
 Číslo 153
 Přijato
 Předáno
 Přijato

Datum: 11-09-2009
 Číslo: 1067

Věc: Chrudim – rekonstrukce Tylova nábřeží – vyjádření k existenci sítí
 (předloženo:situace)

V trase plánované obnovy se nachází vodovod ve správě VS Chrudim a.s., které mají na úroveň stávajícího krytu vyvedeny vodovodní poklopy. Tyto poklopy včetně zemních zákopových souprav od vodovodních uzávěrů je nutné respektovat, tzn.že při provádění zemních nebo jiných prací je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození, a to:

1. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. v Chrudimi o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem (pan Prokeš 603899830).
2. Před zahájením stavebních prací požádá zástupce tohoto provozu o vytýčení vodovodního řadu v naší správě. (Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození).
3. Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního řadu přímo na staveništi.
4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti tohoto řadu, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.).
5. Obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem budou zástupci provozu VS Chrudim, a.s. v Chrudimi přizváni ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
6. Každé poškození vodovodního a kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na tento provoz.
7. Dodrží ČSN 73 3050 "Zemní práce".

Veškeré dotčené poklopy budou přeosazeny do úrovně nové nivelety terénu a řádně podbetonovány. Osazení do nové nivelety musí být provedeno ještě před pokládkou poslední povrchové vrstvy komunikace, tak aby nebylo nutné provádět kruhové obříznutí poklopu a jeho následnou úpravu v již hotové komunikaci.

Upozorňujeme, že poklopy nelze umísťovat v místě zvýšené obruby na hranici jednotlivých navržených ploch, všechny musí být celou plochou umístěny v jedné ploše - v komunikaci, v chodníku atd.

Dále upozorňujeme, že při výsadbě zeleně musí být dodržena min. odstupová vzdálenost 2,0 m mezi víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí.


V zájmovém území v současné době probíhá výstavba kanalizace.

VS Chrudim
 Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
 Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
 technické oddělení
 Ing. Václav Kloboučník -33-

vedoucí technického oddělení

Na vědomí: provoz Chrudim
 Příloha: informativní zákres sítí



Chrudim - Tylovo nábreží



V zájmovém území se nachází
podzemní zařízení ve správě
Vodárenské společnosti Chrudim, a.s.

Před zahájením projektů stavebních prací
nutno požádat provoz
o vytyčení sítí ve správě VS Chrudim, a.s.

Platnost tohoto vyjádření
je 1 rok 07-09-2009
Kotz



M.I.S. a.s. projekce
Ing. Kučera, ředitel projekce
Husova 1697
530 03 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/ 24.8.2009

NAŠE ZNAČKA
1023451237

VYŘIZUJE / LINKA
Motlová /840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Pardubice/ 31.8.2009

Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Vážený zákazníku,

dovolu, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 24.8.2009, která se týká akce:
Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi.

V zájmovém prostoru se **nachází** energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Informativní zákres zasíláme v příloze.

Rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a přiloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.

Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto zažádejte na naší Zákaznické lince 840 840 840 o vytyčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Zákaznickou linku 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/3
405 02 Děčín 4
IČ: 27232425



Motlová

oddělení Dokumentace Pardubice

Přílohy
1 x A4

ČEZ Distribuce, a.s.,

Děčín 4, Teplická 874/3, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch:
840 850 830, fax: 378 002 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 | bank. spo.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704 |
zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577 / 19, PSČ 303 03, Plzeň



M.I.S. a.s. projekce
Ing. Kučera, ředitel projekce
Husova 1697
530 03 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/ 24.8.2009

NAŠE ZNAČKA
1023451237

VYŘIZUJE / LINKA
Motlová /840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Pardubice/ 31.8.2009

Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Vážený zákazníku,

dovoľte, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 24.8.2009, která se týká akce:
Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi.

V zájmovém prostoru se **nachází** energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Informativní zákres zasíláme v příloze.

Rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a přiloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.

Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto zažádejte na naší Zákaznické lince 840 840 840 o vytyčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Zákaznickou linku 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín 4
IČ: 27232425

Motlová

oddělení Dokumentace Pardubice

Přílohy

1 x A4

ČEZ Distribuce, a.s.,

Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch:
840 850 850, fax: 378 002 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 | bank. spoj.: KB Praha 35-454450267/0100 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704 |
zasílací adresa pro zákazníky: Guldencrova 2577 / I-9, PSČ 303 03, Plzeň



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840).
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášením do Státní energetické inspekce v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
pro vodiče s izolací základní 2 metry,
pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

V ochranné pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
- 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.