



POZNÁMKY:

- 1 ZÁPRAŽÍ VYBOURAT – BETONOVÉ DLAŽDICE 30mm
– PÍSEK 30mm
– KAMENNÁ OPUKOVÁ DLAŽBA 100mm
 - 2 PŘÍPOJKA PLYNU
 - 3 PŘÍPOJKA ELEKTRO
 - 4 BETONOVOU PLOCHU VYBOURAT
 - 5 ZEMINU ODEBRAT NA ÚROVEŇ -0,200
 - 6 PO ODBOURÁNÍ VYSPRAVIT ŠTÍTOVOU STĚNU SOUSEDNÍHO OBJEKTU ZDIVEM Z CP NA MVC 2.5 JEDNÁ SE O ZAZDÍVKY KAPES, NIK A PORUŠENÉHO ZDIVA (cca 0,5m3)
 - 7 MÍSTO ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (PROVEDE SMLUVNÍ PARTNER INOGY) STAVBA PROVEDE VYŘÍZNUTÍ ASFALTOVÉHO KRYTU V PLOŠE cca 1,5x1,5m A RUČNÍ VÝKOP K POTRUBÍ (HLOUBKA cca 1,5m) VÝKOP PAŽIT PŘÍLOŽNÝM PAŽENÍM
PO ODPOJENÍ PŘÍPOJKY PROVÉST HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTÍŽENOU ZEMINOU E2min 30MPa
NOVÉ ŠTĚRKOVÉ PODLOŽÍ DLE STÁVAJÍCÍHO – HUTNIT MIN. E2 100MPa A DOPLNIT ASFALTOVÝ KRYT
- OBJEKT KOMPLETNĚ ODSTRANIT
– ZEMNÍ PLÁŇ UROVNAT NA ÚROVEŇ -0,200m

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Josef Dvořák		
Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211		
MÍSTO STAVBY: Chrudim, č.kat. 203		
FORMÁT	DATUM	ÚČEL
4 A4	10.2017	ODSTRANĚNÍ ST.
MĚŘÍTKO	Č.ZAKÁZKY	ZMĚNA
1:50	1291/9/2017	
ČÍSLO KOPIE	ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
D Dokumentace	D – b	1
PŮDORYS PŘÍZEMÍ		