

OZN.	SCHEMA	ROZMĚR [mm]	POPIS	POČET [ks]	HMOTNOST		POZNÁMKA
					1 ks	Σ	
<b>Z1</b>		900X1970	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	1			2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR, 2x VRCHNÍ NÁTĚR MATNÝ SVĚTLE ŠEDÝ RAL 7035
<b>Z2</b>		350x350	OCELOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTKOU PROTI HMYZU	2			ŽÁROVĚ POZINKOVAT
<b>Z3</b>		2,15m'	OKAPNICE Z NEREZOVÉHO PLECHU TL 0,8mm, ROZVİNUTÁ ŠÍŘE 200mm	6			
<b>Z4</b>		13,95m'	ČTYŘHRANNÝ ŽLÁBEK 50x50mm PROVEDENÝ Z NEREZOVÉHO PLECHU TL 0,8mm, ROZVİNUTÁ ŠÍŘE 200mm	1			PRO UCHYCENÍ KE ZDI MU POUŽÍT HÁKY Z NEREZOVÉHO PLECHU
<b>Z5</b>		500	OCELOVÉ NOSNÍKY L60x60x5 DÉLKY 0,5m	14	2,29	32,06	ŽÁROVĚ POZINKOVAT
<b>Z6</b>			OCELOVÝ SVAŘOVANÝ RÁM PRO PODEPŘENÍ ROZVODŮ TECHNOLOGIE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE PROVEDENÝ DLE STÁVAJÍCÍHO RÁMU Z OCELOVÝCH PROFILŮ L60x60x4. CELKOVÁ DÉLKA PROFILŮ 9m	1	34	34	2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR ŠEDÝ
<b>P1</b>			ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 119/14/14	3			
<b>O1</b>			PVC ODPADNÍ POTRUBÍ ND40 DÉLKY 2m VČETNĚ KOLENA 90°	1			
<b>O2</b>		750x750	PLASTOVÝ VÝLEZ - „okno“ s plastovým minimálně 5ti-komorovým rámem s ocelovým pozinkovaným výztužným profilem se součinitelem prostupu tepla $U \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Okno jednokřídlé otevíravé, výplň PUR deska bílá, klika plastová bílá.	1			

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz	
Ing. Josef DVOŘÁK	Ing. Josef DVOŘÁK	Ing. Josef DVOŘÁK		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY: Divadlo K. Pippicha, Čs. partyzánů 6, 531 01 Chrudim IV			DATUM	9.2014
<b>ODVLHČENÍ A SANACE SZ ČÁSTI SUTERÉNU DIVADLA K. PIPPICHA V CHRUDIMI</b>			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	
			Č.ZAKÁZKY	1170/09/2014
D – Dokumentace objektů D1.1 – Architektonicko stavební řešení			ZMĚNA	
			ČÍSLO KOPIE	
<b>TABULKA VÝROBKŮ</b>			ČÁST DOK. <b>1170_D.1.1</b>	ČÍSLO VÝKRESU <b>111</b>