


PŮDORYS:




VÝPIS VÝZTUŽE

POS.	Ø	DÉLKA [m]	ks	10 505	
1	R 8	0,55	44	Ø R 8	
				24,2	
DÉLKA CELKEM (m)				24,2	
HMOTNOST bm (kg/m)				0,395	
HMOTNOST CELKEM(kg)				9,6	
HMOTNOST CELKEM(kg)				9,6 kg	


KARI síť ø8–150/150mm – 2,0x3,0m – CELKEM 5ks
1ks 23,7kg, CELEKEM 118,5kg

BETON C20/25 XC1
VÝZTUŽ 10 505 (R)
KRYTÍ VÝZTUŽE 25mm
VÝZTUŽ DESKY A STĚN KARI SÍŤ 2x ø8–200/200


1 KARI síť ø8–200/200 – 2,19x2,34m – 2ks




2 KARI síť ø8–200/200 – 2,34x0,74m – 2ks




4 KARI síť ø8–200/200 – 2,00x0,74m – 2ks



3 KARI síť ø8–200/200 – 2,19x0,74m – 2ks



5 KARI síť ø8–200/200 – 1,89x0,74m – 2ks



6 R8 a'200mm – 0,55m – 44ks

PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz	
Ing. Josef DVOŘÁK					
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211				FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim ZŠ HUSOVA 9, CHRUDIM ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ŠKOLY				DATUM	2.2018
				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				Č. ZAKÁZKY	1309/01/2018
				ZMĚNA	
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko—stavební řešení				ČÍSLO KOPIE	
VÝZTUŽ PROHLUBNĚ VÝTAHU				ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
				1309_D.1.1	111