POHLED SHORA M1:25



PŮDORYS M1:25



ZÁKLADY M1:25
viz zpráva, část statika



POHLED A M1:25



POHLED B M1:25



DETAIL HRANY KAŠNY M1:5



KOLMÝ POHLED NA VNITŘNÍ PLOCHU M1:5



ŘEZ A-A´ M1:25
- zobrazen s vyšší úrovní hladiny



ŘEZ B-B´ M1:25
- zobrazen s nižší úrovní hladiny



VÝPIS MATERIÁLU

KÁMEN KAŠNY: žula, vytesána z válce o h=0,92 a r=1,5m,
z válce vybrána kulová výseč o v=0,65m a r=1,4m,
počítat s vystupujícím písmem a šíří kraje kašny
udány přesné rozměry nutno dopočítat rozměry pro výrobu

- objem válce.....6,50 m3
- objem kašny.....2,14 m3
- celková hmotnost válce (2750kg/m3).....17 875 kg
- celková hmotnost kašny (2750kg/m3).....5 885 kg

KÁMEN LEMU KAŠNY: žula, v=250mm, š=800mm

- objem lemu.....2,39 m3
- celková hmotnost lemu (2750kg/m3).....6573 kg

Kámen z přední a horní strany jemně tryskaný a překartáčovaný - odsouhlaseno na vzorku.
Tryskáním nesmí dojít k velkému vymlácení hran
Vnitřní plochy broušeny, reliéfy a popisy leštěny
Typ kamene dtto "velká kostka" podrobný popis na výkrese č.1.6 - 2:
- kámen žlutě žula (rezavožlutá až žlutohnědá) nebo melír (žlutá a šedá žula) - tuzemská
- poměr žlutě žuly min. 60%
- zrnitost střední až hrubá
- občasné vyrostlice, melír, proměnlivá struktura jsou žádoucí

- výztuž, beton - VIZ STATIKA zpráva

PÍSMO:

plocha písmen/reliéfů celkem.....cca 1,24 m2
plocha vnitřku kašny (vč.písmen/reliéfů).....5,71 m2
plocha vnitřku kašny (bez písmen&reliéfů).....4,47 m2

POZNÁMKA

Technologie kašny viz samostatná část
Kámen a způsob zpracování bude odsouhlaseno na vzorku.

Popisy a reliéfy budou zadavatelem upřesněny - bude zpracováno výtvarné řešení

±0,000 = 257,98 m.n.m. BPV.....lem kašny
PLATÍ POUZE PRO KAŠNU A ŠACHTU !!!

STAVBA: TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY CHRUDIM UL. ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY CHRUDIM	INVESTOR: MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM	SPECIALIZACE: ATELIER K2 NÁM.HRDINŮ 8, 140 00 PRAHA 4	
HLAVNÍ PROJEKTANT: DI PROJEKT s.r.o., CHELČICKÉHO 686, 533 51 PARDUBICE-ROSICE			
PROJEKTANT ČÁSTI: ATELIER K2, NÁM. HRDINŮ 8, 140 00 PRAHA 4			
ARCHITEKTONICKO-STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: SO: 901, 902, 903, 904, 905, 906	STUPEŇ: DPS	DATUM: 02/2018	ČÍSLO VÝKRESU: C.8.4 / ČÍSLO PARÉ
ETAPA-VÝKRES: KAŠNA SO 902 - PŮDORYS, ZÁKLADY, ŘEZ, POHLEDY, DETAILY	M1:25, M1:5		