


DETAIL DILATAČNÍ SPÁRY



POZNÁMKA:

- POJEZDOVÉ HRANY OPATŘIT JAKLÍM 50x50x3mm
- DILATAČE PLOCH JE MAX. V SELEMENTECH 5x5m
- V MÍSTĚ PŘECHODU Z BET. DESKY DO ŠIKMÝCH NEBO SVISLÝCH PLOCH BUDE PROVEDENA PRACOVNÍ SPÁRA
- VYPĚNA TRVALE PRŮJEDNÝM TĚLEM
- FINÁLNÍ POVRCH BUDE TVOŘEN LITÝM BETONEM C25/30 XF1, CI 0,2 DMAX 16mm, KTERÝ BUDE NA HORIZONTÁLNÍCH PLOCHÁCH DOPRAVOVÁN ČERPADEM A STROJNĚ HLAZEN ROTAČNÍM LÉŠTČKAM BETONU. PŘÍPADNĚ ROVNĚ U ŠIKMÝCH PLOCH A RADIUSU BUDE BETON UKLADÁN ŠTRKANÍM (TOKRETOVÁNÍM), NÁSLEDNĚ BUDE VYTVAROVÁN NA MÍRU TVAROVANÝMI HRABLY A FINÁLNĚ BUDE RUČNĚ HLAZEN HLADÍTKY S ROZDÍLOU HRUBOSTI. VEŠKERÉ BET. POVRCHY BUDOU UPRAVENY DO KVALITY POVRCHU PRŮMYSLOVÉ PODLAHY (100g/m2)
- ZABRAVLOJEM PŘÍCHEMÍ POVRCHOVÝM OPRAVOVÁNÍ VODY (100g/m2)
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE ČISTĚ LÓŽEN BETON BĚHEM A PO PRACOVÁNÍ KRYTÝ PRŮMĚRNÝM PLACHTOVÝM PŘÍSTŘEŠKEM
- KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 13670 – PROVÁDĚNÍ BET. KONSTRUKCI
- KRYTÍ VÝZTUŽ 40mm VÝMEZENO DOSTANČNÍMI LÍSTAMI, OCEL DLE ČSN EN 1008 KARL, B300B
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM STAVBY OVĚŘIT NA MÍSTĚ

POZNÁMKA:

- POŽADOVANÁ ČNOST POD ŽB DESKOU JE 30mpa
- POŽADOVANÁ ČNOST ZHUTNĚNÉ PLÁNĚ JE 20mpa
- POKUD NEBUDE ČNOST SPÍNEHNA MUSÍ BÝT NAVRHNUTO JINÉ ŘEŠENÍ (NAPŘ. KLOŽENÍ GEOTEXTILIE NEBO PŘÍDÁNÍ ŠTĚRKOKŘE)

OZNAČENÍ	POPIS
Z1	OCELOVÁ POZINKOVÁ HRANA
Z2	POJEZDOVÉ ZÁBRADLÍ ŠIKMÉ–2700mm
Z3	POJEZDOVÉ ZÁBRADLÍ ROVNÉ–4300mm
Z4	POJEZDOVÉ ZÁBRADLÍ ŠIKMÉ–2700mm
Z5	POJEZDOVÉ ZÁBRADLÍ ROVNÉ–3000mm
Z6	OCELOVÝ COPING
Z7	OCELOVÉ POJEZDOVÉ ZÁBRADLÍ "A"
Z8	OCELOVÁ POZINKOVÁ HRANA

–PODROBNÝ POPIS PRVKŮ VIZ. VÝKRES POZINKOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON
- NAVÁŽKY VCHODNĚ K ZATRAVNĚNÍ
- BETONOVÝ POVRCH SKATEPARKU

±0,000 = 255,86

TRÍDA BETONU:
C 25/30 – XF1

mystic
CONSTRUCTIONS

NAVŘÍVY DESIGN - PROJEKTY A STAVBA SKATEPARKŮ
MYSTIC CONSTRUCTIONS S.R.O. | RANSKÁ 36 | 120 00 PRAHA 2
420 777820120 | INFO@SKATEPARKY.CZ | SKATEPARKY.CZ

	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	
KRAJ: PARDUBICKÝ	ST.ÚRAD: CHRUDIM	OBEC: CHRUDIM		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701 Chrudim				
VÝSTAVBA SKATEPARKU CHRUDIM				
na parcele č. 1834/1, 3484/5 k.ú. Chrudim				
FORMÁT	16x44			
DATUM	1/2019			
UČEL	DPS			
ČÍSLO ZAKÁZKY	06/2018			
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU			
1:100	D.1.1.2.3			