



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- BOURACÍ PRÁCE
- POŠKOZENÉ ČÁSTI PRVKŮ KROVU HNILOBOU
- POŠKOZENÉ ČÁSTI PRVKŮ KROVU DŘEVOKAZNÝM HMYZEM

POZNÁMKY:

- KAMENINOVOU ROURU DN150 OŘÍZNOUT, OSADIT PŘECHODKOU NA PVC A REDUKCÍ NA DN100
NAPOJIT DO ODVĚTRACÍ SYSTÉMOVÉ TAŠKY
 - PODLAHOVÁ PLOCHA HORNÍ PŮDY 55,6m²
 - PROSTOR PŮDY VYSÁT PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM
 - POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ PŮVODNÍ TRÁMY OD HMYZU OTESAT NA ZDRAVÉ DŘEVO (cca 20% PLOCHY)
 - ROZPIS STÁVAJÍCÍHO A NOVÉHO ŘEZIVA JE SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
 - VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU PO OČIŠTĚNÍ A OTEŠÁNÍ OPAŘÍT 2x NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM
 - NÁMĚTKY KONCŮ KROKŮ ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝMI

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLAŠŤ:

- KOMPLETNĚ ROZEBRAT
- ŠABLONY CEMBRIT 4mm
- ASFALTOVÁ LEPENKA
- PRKENNÝ ZÁKLOP 20mm
- KROKVE

NOVÝ STŘEŠNÍ PLAŠŤ:

- KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY CIHLOVÉ ČERVENÉ, POVRCH ENGOBA
OBDOBA FRANCOUZSKÉ, 11–13ks/m²
- DŘEVĚNÉ LATĚ 40x60mm
- KONTRALATĚ 50x50mm
- DOPLNĚKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
REZISTENTNÍ PAROPROPUSTNÁ, VOLNĚ ZAVĚŠENÁ, S LEPENÝMI SPOJÍ

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	3 A4	
			DATUM	1.2020	
MÍSTO STAVBY: Na Valech 193, 537 01 Chrudim			ÚČEL	DPS	
MŠ Na Valech 193, Chrudim Oprava střechy objektu			MĚŘÍTKO	1:50	
			Č.ZAKÁZKY	1364/01/2020	
			ZMĚNA		
D.1.1 – Architektonicko stavební část			ČÍSLO KOPIE		
OPRAVA KROVU NAD SCHODIŠTĚM			ČÁST DOK.	D.1.1	109
			ČÍSLO VÝKRESU		