




ŘEZ KYNETOU-chodník

krytí 50 cm
kyneta 60 x 35 cm

ŘEZ KYNET

krytí 6
kyneta



PŘÍLOHA č. 2 VÝJADŘENÍ ZE DNE 4.10.2019



Město Chrudim
Městský úřad Chrudim
Odbor investic

- 5 -






Katalogový list			2
Třída dopravního zatížení		III , IV	Návrhová úroveň porušení
		D 1 ⁴⁾	
Podkladní vrstva	Kryt vozovky		
	asfaltový ¹⁾	cementobetonový ²⁾	dlážděný
ACP	<p>ACO 11+ 40 ACL 22+ 70 ACP 16+ 120¹⁰⁾ (ACP 22+) 120 (120) MPa ŠD_A 300^{11) 12)} 60 (80) MPa⁹⁾</p>	<p>CB I 200 (CB II, III) ACP 16+ 50 120 (120) MPa ŠD_A 300^{11) 12)} 60 (80) MPa⁹⁾</p>	<p>DL I 120⁵⁾ L 50 ACP 16+ 60 ACP 16+ 80 (ACP 22+) 90 (110) MPa ŠD_A 170¹¹⁾ 60 (80) MPa⁹⁾</p>
SC ³⁾	<p>ACO 11+ 40 SC C_{20/25} 200³⁾ 120 (120) MPa ŠD_A 300^{11) 12)} 60 (80) MPa⁹⁾</p>		<p>DL I 120⁵⁾ L 50 SC C_{20/25} 150³⁾ 90 (110) MPa ŠD_A 170¹¹⁾ 60 (80) MPa⁹⁾</p>

Příloha č. 3 VYJÁDŘENÍ ZE DNE 4. 10. 2019






Město Chrudim
Městský úřad Chrudim
Odbor investic
- 6 -

Katalogový list				3
Třída dopravního zatížení		V, VI	Návrhová úroveň porušení	D 2
Podkladní vrstva	Kryt vozovky			
	asfaltový ¹⁾	cementobetonový ²⁾	dlážděný	
ŠD	 <p>ACO 11 40 ACP 16+ 60 ↓ 120 (120) MPa</p> <p>min. ŠD_B 350 ^{11) 12)}</p> <p>↓ 60 (80) MPa ⁹⁾</p>	 <p>CB III 150 ACP 16+ 50 ↓ 110 (120) MPa</p> <p>min. ŠD_B 250 ¹¹⁾</p> <p>↓ 60 (80) MPa ⁹⁾</p>	 <p>DL I 80 ⁸⁾ L 40 ↓ 120 (120) MPa</p> <p>min. ŠD_B 350 ^{11) 12)}</p> <p>↓ 60 (80) MPa ⁹⁾</p>	

PŘÍLOHA č. 4 VYJÁDŘENÍ ZE DNE 4. 10. 2019



Město Chrudim
Městský úřad Chrudim
Odbor investic

Katalogový list			4
Nemotoristické komunikace			
Kryt konstrukce			
asfaltový ⁸⁾	cementobetonový	dlážděný ⁷⁾	
 <p>ACO 8+ 30 ACP 16+ 80 min. ŠD_B 120¹¹⁾ 45 (60) MPa⁹⁾</p>	 <p>CB III 110 min. ŠD_B 120¹¹⁾ 45 (60) MPa⁹⁾</p>	 <p>DL I⁷⁾ L 30 min. ŠD_B 7⁷⁾ 11) 45 (60) MPa⁹⁾</p>	

PŘÍLOHA č. 5 VYHÁDŘENÍ ZE DNE 4. 10. 2019



Město Chrudim
Městský úřad Chrudim
Odbor investic

- 5 -