







±0,00=249,13 POKLOP TECHNOLOGICKÉ ŠACHTY
(SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv)

VEDOUcí PROJEKTU	 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT – 	 KTS – AME s.r.o. ul. Karla Čapka 60 500 02 Hradec Králové  	
ZPRACOVAL	 aut. technik-technika prostředí staveb el.zařízení		
STAVEBNÍK	MĚSTO CHRUDIM Resselovo nám. 78, 537 01 Chrudim I		
STAVEBNÍ ÚPRAVY FONTÁNA BRUSEL HUSOVA ULICE C H R U D I M		FORMÁT	2 x A4
		DATUM	04/2020
		STUPEŇ PD	PRO SPOLEČNÝ OZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S OHláŠENÍM STAV. ZÁMĚRU
		MĚŘITKO	—
Obsah výkresu	2.1 TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ SPECIFIKACE ELEKTROINSTALACE	PARÉ	T.3-02

SPECIFIKACE ELEKTROINSTALACE - FONTÁNA BRUSEL CHRUDIM

Pol.	Popis, rozměry, specifikace, typ	MJ	Počet
	<u>I. Elektroinstalace</u>		
	ROZVADEČ		
1	Rozvodnice 600x400x210	ks	1,00
2	PG11----- Vývodka PG11 s maticí	ks	1,00
3	PG13,5---- Vývodka PG13,5 s maticí	ks	10,00
4	PG21----- Vývodka PG21 s maticí	ks	1,00
	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4		
6	RSA4 A Řadová svornice	ks	36,00
	SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ		
7	SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu	ks	7,00
8	B6/1 Jistič , char B, 1-pólový	ks	2,00
9	32-3 Páčkový spínač	Ks	1,00
10	B10/1 , char B, 1-pólový	ks	2,00
11	C16/1 , char C, 1-pólový	ks	1,00
12	Stykač 20A,1modul,230VAC,1Z+1R	ks	1,00
13	BZ326442-- Stykač v,230VAC,4Z	ks	1,00
14	BO618510-- Jistič s chráničem B10-003/AC	ks	2,00
15	PF7-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	ks	1,00
16	svodič přepětí SLP275	ks	1,00
	Spínací hodiny		
17	Spínací hodiny mechanické, Quarz,1TE	ks	3,00
18	Spínač motorový s ochr.4,0-6,3A,2P	ks	1,00
	HLADINOVÉ RELÉ		
19	1/230 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním,hlídání ve dvou nezávislých nádržíchnastav.citlivost i čas.prodleva,měřící frekv. 50Hz	ks	3,00
	Stropní a nástěnná svítidla		
20	SKP-100/B KRUH IP44 bílá 230V 100W/E27	ks	1,00
	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, PRAKTIK IP 44 (PLAST)		
21	3558-01929 S Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d. Praktik; b. šedá	ks	1,00
	SVORKOVNICE KRABICOVÁ		
22	273-102 4x1-2,5mm2	ks	15,00
23	273-105 5x1-2,5mm2	ks	8,00
	ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ		
24	H07RN-F-G 5x1.5 mm2 , pevně	m	30,00
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE		
25	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	25,00
26	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	25,00
27	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	10,00
	OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX		
28	KF09040 světlost 32mm	m	20,00
	ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)		

29	5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá	ks	2,00
30	5518-2029 B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky; d. Praktik;	ks	1,00
31	LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)	m	8,00
32	LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK	m	8,00
	ŠŤŮRA PVC (CYSY)		
33	H05VV-F-G 5x1 mm ² , pevně	m	29,00
34	H05VV-F-G 3x1 mm ² , pevně	m	24,00
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC		
35	CY 4 , pevně	m	16,00
36	CY 16 , pevně	m	10,00
37	A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv.	ks	4,00
38	Podružný materiál	ks	1,00