

Město Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČO: 00270211

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce

Výstavba splaškové kanalizace Medlešice

Vážení dodavatelé,

na základě písemné žádosti dodavatele Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“.

Dotaz č. 1 dodavatele učiněný prostřednictvím Profilu zadavatele:

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace. Součástí zadávací a projektové dokumentace je Nákladová část s dílčími výkazy výměr čerpacích stanic ČS1-6. Každý z těchto dílčích výkazů obsahuje nulové položky. Má uchazeč o veřejnou zakázku tyto položky ocenit nebo ponechat s nulou? Nulové položky nejsou součástí realizace projektu?

Vysvětlení zadavatele č.1:

Všechny nulové položky jsou již obsaženy v rozpočtové části SO 01 Kanalizace. Není je tedy třeba oceňovat.

Dotaz č. 2 dodavatele učiněný prostřednictvím Profilu zadavatele:

U hlavního stavbyvedoucího požadujete, že musel působit min. u 3 stavebních zakázek spočívajících v realizaci vodohospodářské stavby v min. objemu 40 mil. Kč bez DPH pro každou stavbu. Předpokládáme, že pro splnění tohoto požadavku je možné doložit stavbu kanalizace vč. ČOV v celkovém objemu 40 mil. Kč bez DPH.

Vysvětlení zadavatele č.2:

Ano, v případě kvalifikace stavbyvedoucího je možné doložit například stavbu (resp. 3 stavby) kanalizace vč. ČOV v celkovém objemu min. 40 mil. Kč bez DPH.

Dotaz č. 3 dodavatele učiněný prostřednictvím Profilu zadavatele:

K řádnému ocenění prací a dodávek k předmětné zakázce, žádáme o upřesnění vodopropustné dlažby. *Jedná se o dlažbu 200 x 200 x 100 mm?*

95	K	59245291.1	Dlažba bet. zámk. vodopropustná t. 100mm, b. světlešedá	m2
	PP		Dlažba bet. zámk. vodopropustná t. 100mm, b. světlešedá <i>Poznámka k položce:</i>	
	n			

Vysvětlení zadavatele č.3:

Aby nedošlo k omezení hospodářské soutěže, není rozměr zámkové vodopropustné dlažby zadavatelem záměrně stanoven. Pro zadavatele jsou rozhodující technické parametry dlažby, tj. mikroporéznost, kdy k zasakování dochází skrze dlažbu a běžnými spárami (nikoliv tedy rozšířenými spárami, jak bývá zatím v praxi běžnější), min. nosnost 10t/ nápravu a další technické parametry uvedené u dané položky. I tento rozměr dlažby je pro zadavatele akceptovatelný, pokud budou splněny parametry dlažby specifikované v projektové dokumentaci.

Dodavatelé toto vysvětlení zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vysvětlením se nemění.

Chrudim, dne 16. 09. 2021

Ing. František Pilný, MBA
starosta Města Chrudim