

SEZNAM DETAILŮ:

DETAIL OKAPNÍ HRANY SE ŽLABEM

DETAIL OKAPNÍ HRANY BEZ ŽLABU

DETAIL HŘEBENE PULTU

TYPOVÝ DETAIL HŘEBENE

SKLADBA NOVÉHO PLÁŠTĚ:

- Ⓢ2 – TRAPÉZOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ tl 0,5mm TP35/207
- LATĚ 60x40mm a'500mm
- KONTRALATĚ 40x60mm
- DHV – PAROPROPUSTNÁ FÓLIE – TŘÍDA 5
- DŘEVOVLÁKNITÁ PAROPROPUSTNÁ DESKA P+D 15mm
- SKELNÁ VATA 120mm (33kg/m³)
NAVÝŠENÍ KROKVÍ TRÁMKY 80x120mm
- SKELNÁ VATA 140mm (33kg/m³)
MEZI STÁVAJÍCÍ KROKVE 114x134mm
- ROŠT (OCEL) POD SÁDROKARTON
- PAROTĚSNÁ FÓLIE
- SÁDROKARTONOVÉ DESKY 15mm

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Sportovní areály města Chrudim (IČO: 274 85 013) V Průhonicích 503, 537 03 Chrudim III			FORMÁT	5 A4
			DATUM	3.2022
MÍSTO STAVBY: V Průhonicích 503, 537 03 Chrudim III			ÚČEL	DPS
OPRAVA ZASTŘEŠENÍ PLAVECKÉHO BAZÉNU V CHRUDIMI Sedlová střecha nad strojovnou VZT			MĚŘÍTKO	1:10
			Č.ZAKÁZKY	1420/02/2022
			ZMĚNA	
D.1.1 – Architektonicko stavební část			ČÍSLO KOPIE	
DETAILY STŘECHY			ČÁST DOK. D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 109