



POZNÁMKY:

- ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE – LITINA DN 125 – ZŮSTANE PONECHÁNO
- ANTÉNNÍ STOŽÁR S POZEMNÍ ANTÉNOU A PARABOLOU KOTVENÝ DO ŠTÍTU – PO DOBU PRACÍ ANTÉNY DEMONTOVAT
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVÁ SOUSTAVA JMAČE A LANA VEDENÁ PO DEMONTOVANÉ STŘEŠE DEMONTOVAT
LANA ODŘÍZNOUT A U NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCI PONECHAT PŮVODNÍ (cca 65m) – K LIKVIDACI
- OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE STŘÍŠKY DEMONTOVAT K LIKVIDACI
- DEŠTOVÉ ŽLABY VČETNĚ KOTLÍKŮ A HAKŮ DEMONTOVAT K LIKVIDACI, SVODY PONECHAT
- OPLECHOVÁNÍ ATIKY PONECHAT
- ASFALTOVOU PLOCHU PŘILEHLÉ STŘECHY CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM GEOTEXTILIÍ A DESKAMI OSB TL.16mm
- PVC PLOCHU TERASY CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM GEOTEXTILIÍ A DESKAMI OSB TL.16mm V PÁSU 3,0m PODÍL STŘECH
- PVC PLOCHU TERASY CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM GEOTEXTILIÍ A DESKAMI OSB TL.16mm V CELÉ PLOŠE
- PODÉL BOČNÍ STRANY OBJEKTU VYSTAVĚT LEŠENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU, OCHRANY PŘED PÁDEM A TRANSPORTU MATERIÁLU
Z BOČNÍ STRANY VRÁTEK PRO DOPRAVU MATERIÁLU

SKLADBA STÁVAJÍCÍHO PLÁŠTĚ:

- (SI) – PLECHOVÉ POZINK ŠABLONY 0,6mm
– ASFALTOVÁ LEPENKA
– PRKENNÉ POBITÍ 20mm
– MINERÁLNÍ VATA 120mm (MEZI KROKVE)
– DTD LAMINO 15mm

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Sportovní areály města Chrudim (IČO: 274 85 013) V Práhonech 503, 537 03 Chrudim III			FORMÁT 3 A4
MÍSTO STAVBY: V Práhonech 503, 537 03 Chrudim III			DATUM 3.2022
			ÚČEL DPS
			MĚŘÍTKO 1:100
OPRAVA ZASTŘEŠENÍ PLAVECKÉHO BAZÉNU V CHRUDIMI Sedlová střecha nad strojovnou VZT			Č.ZAKÁZKY 1420/02/2022
			ZMĚNA
D.1.1 – Architektonicko stavební část			ČÍSLO KOPIE
PŮDORYS STŘECHY – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÁST DOK. ČÍSLO VÝKRESU
			D.1.1 104