



SKLADBA STÁVAJÍCÍHO PLÁŠTĚ:

- PLECHOVÉ POZINK ŠABLONY 0,6mm
- ASFALTOVÁ LEPENKA
- PRKĚNNÉ POBITÍ 20mm
- MINERÁLNÍ VATA 120mm (MEZI KROKVE)
- DTD LAMINO 15mm

POZNÁMKY:

- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ KOMPLETNĚ ROZEBRAT – K LIKVIDACI
- STAVBU CHRÁNIT PROTI DEŠŤOVÝM SRÁŽKÁM PLACHTOVÁNÍM

		KONTROLOVAL			VÝKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ
		VYPRACOVAL			
INVESTOR: Sportovní areál města Chrudim (IČO: 274 86 013) V Příhonech 503, 537 03 Chrudim III				FORMÁT DATUM ČÍSLO DPS MERITKO ČASAKAZKY ZMĚNA	4 A4 3.2022 1:50 1420/02./2022
MÍSTO STAVBY: V Příhonech 503, 537 03 Chrudim III					
OPRAVA ZASTŘEŠENÍ PLAVECKÉHO BAZÉNU V CHRUDIMI Sedlová střecha nad strojovnou VZT					
D.1.1 – Architektonicko stavební část					
ŘEZ 1, 2, 3 – STÁVAJÍCÍ STAV				ČÍSLO DOK. D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 103