






OZN.	SCHEMA	NORMA	POPIS	RŠ [mm]	POČET [ks]	m'	POZNÁMKA
K1		ČSN 73 3610	OKAPNICE POJISTNÉ HYDROIZOLACE	200	32	2,00	POZINKOVANÝ PLECH PLX 0,5mm, polyuretan 50
K2		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ČELA NAVÝŠENÍ KROKVÍ	250	32	2,00	
K3		ČSN 73 3610	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA	300	21	2,00	
K4		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ SPODNÍHO LÍCE PŘESAHU STŘECH A NAVAZUJÍCÍ STĚNY	500	21	2,00	
K5		ČSN 73 3610	FALCOVANÁ HLADKÁ KRYTINA NA UKONČENÍ PULTU	0,5x7,0m			
K6		ČSN 73 3610	STŘECHY, DVOJITÁ LEŽATÁ DRÁŽKA	0,5x18,5m			
K7		ČSN 73 3610	HŘEBENÁČ	400	23	2,00	
K8		ČSN 73 3610	ŽLAB PODOKAPNÍ KRUHOVÝ DN160, 2x ČELO, 1x KOTLÍK, 7x ŽLABOVÝ KÁK	330	1	6,60	
K9		ČSN 73 3610	ŽLAB PODOKAPNÍ KRUHOVÝ DN160, 2x ČELO, 1x KOTLÍK, 12x ŽLABOVÝ KÁK	330	1	11,80	
K10		ČSN 73 3610	DEŠŤOVÝ SVOD DN120	400	2	0,50	

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY DILATAČNĚ DĚLIT DLE ČSN 73 3610

- PŘESNÝ ROZMĚR PRVKŮ NUTNO ODMĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Sportovní areály města Chrudim (IČO: 274 85 013) V Průhonicích 503, 537 03 Chrudim III			FORMÁT	1 A4
			DATUM	3.2022
MÍSTO STAVBY: V Průhonicích 503, 537 03 Chrudim III			ÚČEL	DPS
OPRAVA ZASTŘEŠENÍ PLAVECKÉHO BAZÉNU V CHRUDIMI Sedlová střecha nad strojovnou VZT			MĚŘITKO	
			Č.ZAKÁZKY	1420/02/2022
			ZMĚNA	
D.1.1 – Architektonicko stavební část			ČÍSLO KOPIE	
TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			D.1.1	110