

**SKLADBA STÁVAJÍCÍHO PLÁŠTĚ:**

- PLECHOVÉ POZINK ŠABLONY 0,6mm
- ASFALTOVÁ LEPENKA
- PRKĚNNÉ POBITÍ 20mm
- MINERÁLNÍ VATA 120mm (MEZI KROKVE)
- DTD LAMINO 15mm


**SKLADBA NOVÉHO PLÁŠTĚ:**

- |      |  |      |
|------|--|------|
| (SZ) | – TRAPEZOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ tl 0,5mm    | TP35 |
|      | – LATĚ 60x40mm α500mm                      |      |
|      | – KONTRALATĚ 40x60mm                       |      |
|      | – DHV – PAROPROPUSTNÁ FÓLIE – TŘÍDA 5      |      |
|      | – DŘEVOLAKNITÁ PAROPROPUSTNÁ DESKA P+D     | 15mm |
|      | – SKELNÁ LATA 120mm (33kg/m <sup>2</sup> ) |      |
|      | NAVÝŠENÍ KROKVI TRAMKY 80x120mm            |      |
|      | – SKELNÁ VATA 140mm (33kg/m <sup>3</sup> ) |      |
|      | MEZI STAVAJÍCÍ KROKVE 114x134mm            |      |
|      | – ROŠT (OCEL) POD SÁDKOKARTON              |      |
|      | – PAROTĚSNÁ FÓLIE                          |      |
|      | – SÁDKOKARTONOVÉ DESKY                     | 15mm |


**POZNÁMKY:**

- 1** DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO PÁSKU 120/120–1,20m, 2x ČEP – 4ks  
U OBVOODOVÉ STĚNY VYZNAMOVAT MONTÁŽNÍ OTVOR V OBKLADU DŘEVOVÍTRŠKOU  
U VNITŘNÍ CHELNÉ STĚNY VYSEKAT MONTÁŽNÍ OTVOR
- VÝKRS PŘEDSTAVUJE PŘEDPOKLÁDANÉ ŘEŠENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (SKRYTÉ PRVKY)
  - PO DEMONTÁŽI KRYTINY A BEDNĚNÍ VYBRAT VEŠKEROU IZOLAČNÍ VULNU K LIKVIDACI
  - PO DEMONTÁŽI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PROVĚST KONTROLU STAVAJÍCÍHO KROVU
  - POŠKOZENÉ ČÁSTI (HILLOBA) BUDOU VYMĚNĚNY, PŘEDPOKLÁDÁNY ROZSAH VYMĚN VIZ TABULKA PRVKŮ KROVU
  - ODKRÝTÉ KROKVY, VÁZNICE A POZEDNICE VYSÁT A OPATŘIT Z DOSTUPNÝCH STRAN NÁSTRĚKEM PROTI DŘEVOKAZENÍMU HMYZU A HILLOBĚ (VRCH A BOKY TRÁMŮ)
  - NA STAVAJÍCÍ KROKVE OSADIT TRÁMKY 80x120mm. UCHYTIT TESÁŘSKÝMI VRUTY S TALÍŘOVOU HLAVOU VRUTY 8x200mm PO 500mm, TRÁMKY DLE POTŘEBY A KŘIVOSTI KROKVY VYPODLOŽIT
  - POD KONTRALATÉ KLEPIT JEDNOTRANNOU LEPIČI TĚSNICI PÁSKU PRO UTĚSNĚNÍ PERFORACÍ HŘEBÍKY
  - NA KONTRALATĚ PROVĚST LÁTOVÁNÍ 60x40mm S ROZTĚČÍ 400mm


ŘEZ 1-1':



ŘEZ 2-2':



**ŘEZ 3-3':**



## Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
INVESTOR: Športovní areál města Chrudim (IČO: 274 85 013) v Prácheňech 503, 537 03 Chrudim III		
MÍSTO STAVBY: v Prácheňech 503, 537 03 Chrudim III		
<b>OPRAVA ZASTŘEŠENÍ PLAVECKÉHO BAZÉNU V CHRUDIMI</b>		
<b>Sedlové střeška nad strojovnou VZT</b>		
D.1.1 – Architektonicko stavební část		
<b>KONSTRUKCE KROVU</b>		
ČÍSLO DOK.	D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU <b>105</b>