



LEGENDA MATERIÁLŮ

CHODNÍK  
BET. DLAŽBA 10/20 TL. 60MM  
BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ  
V MÍSTĚ VAROVNÉHO PÁSU BUDE POUŽITA DLAŽBA  
S ROVNÝMI HRANAMI V PRUHU ŠÍŘE 30 CM

SJEZD  
BET. DLAŽBA 10/20 TL. 80MM - ROVNÉ HRANY  
BARVA ANTRACIT

VAROVNÉ PÁSY  
BET. DLAŽBA 10/20 S RELIÉFNÍM POVRCHEM, BARVA ČERVENÁ  
TL. 60MM - CHODNÍK, TL. 80MM - VJEZDY

ZELEŇ  
OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150MM  
OSEŤI TRAVNÍM SEMENEM

LEGENDA SÍTÍ - STÁVAJÍCÍ

VEDENÍ NN

VEDENÍ NN NADZEMNÍ

VEDENÍ VODOVODNÍ

VEDENÍ KANALIZAČNÍ

VEDENÍ V.O.

VEDENÍ SDĚLOVACÍ

VEDENÍ PLYNOVODNÍ

LEGENDA SÍTÍ - NÁVRH

VEDENÍ NN - NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD

ZATrubNĚNÍ PŘÍKOPU

NÁVRH NOvéHO VÉREJNÉHO OSVĚTLENÍ  
NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD

POZNÁMKY:

KOLEM HMATNÝCH ÚPRAV (VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY) BUDE POUŽITA V ŠÍŘCE MI. 0,3M DLAŽBA BEZ ZKOSENÝCH HRAN.  
PRO KONTRASTNÍ PÁS BUDE POUŽITA BET. DLAŽBA HLADKÁ (NEHMATNÁ) ČERVENÁ.  
VŠECHNY NAVRŽENÉ HMATOVÉ ÚPRAVY BUDOU PŘEVEDENY Z RELIÉFNÍ BETONOVÉ DLAŽBY VYHOVUJÍCÍ NV Č. 163/2002 SB. A V KONTRASTNÍ BARVĚ VŮČI  
OSTATNÍM POUŽITÝM MATERIÁLŮM.  
POUŽITÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT V SOULADU S NV 163/2002 SB., A TO VČETNĚ ŘEŠENÍ FUNKČNÍHO HMATOVÉHO KONTRASTU DLE TN TZS 12.03.04 A 12.03.06  
TAKÉ U DLAŽBY SE ZKOSENÝMI HRANAMI.

OBJEDNATEL			
MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 01 CHRUDIM			
ZHOTOVITEL - GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
<div><div>DI</div><div>PROJEKT</div></div>		DI PROJEKT s.r.o. CHELČICKÉHO 686 533 51 PARDUBICE - ROSICE	
WWW.DIPROJEKT.CZ DIP@DIPROJEKT.CZ +420 773749120			
Č. ZAKÁZKY	081/2021	VEDOUcí PROJEKTU	MIROSLAV BAŤA, DIS.
DATUM	09/2021	VYPRACOVAL	MIROSLAV BAŤA, DIS.
STUPEŇ	DSP	ZODP. PROJEKTANT	LUKÁŠ TRÁŠÁK, DIS.
FORMÁT	A4	AKCE: VÝSTAVBA CHODNÍKU V ULICI VRCHOVSKÁ A ČÁSLAVSKÁ, MARKOVICE	
MĚŘÍTKO	1:250		
Č. PŘÍLOHY	Č. PARÉ		
D.1.1.2		PŘÍLOHA:	SITUACE