

[illegible]

VÝKAZ VÝZTUŽE				R		
Pol	Profil	Delka [mm]	ks	6	8	12
M1	R 12	450	4	1.8		
M2	R 12	1030	4		4.1	
M3	R 12	2000	2		4.4	
M4	R 12	2800	2		11.2	
M5	R 12	2920	4		11.7	
M6	R 12	3620	2		7.2	
M7	R 12	3820	2		10.4	
M8	R 12	3810	2		46.5	
M9	R 12	2810	24		144.0	
M10	R 12	970	12		11.6	
M11	R 12	900	2		2.8	
M12	R 12	1070	4		4.3	
M13	R 12	1490	6		6.9	
M14	R 8	870	2	1.7		
M15	R 8	950	2	8.9		
M16	R 8	870	10		1.7	
M17	R 8	1490	20		205.6	
M18	R 6	1110	62		68.8	
CELKOVÁ DELKA				(m3)	283.2	5.5
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)				(kg)	62.8	2.2
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)						301.3

- POLOŽKY DLE NUTNOSTI STYKOVAT PŘESAHEM. Ø8 MIN. 480mm,  
Ø10 MIN. 600mm, Ø12 MIN. 720mm

BETON	VIZ VÝKRES TVARU
KRYTÍ	20mm
OCEL	B500B

UVÁDĚNÉ DÉLKÝ JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU  
PRŮMĚRY OBLOUKŮ JSOU PRŮMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ  
NEZNAČENÉ PRŮMĚRY JSOU DR,min  
NEZNAČENÉ OHLY JSOU 45°, 90° resp. 180°  
CELKOVÉ DÉLKÝ VLOŽEK JSOU STRIŽNÉ DÉLKÝ

REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS

VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	KONTROLOVAL		
			DATUM	11/2021
AKCE:  Knihovna v Topolské ulici, Chrudim			STUPEŇ DOK.	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50, 1:25
			REVIZE	0
NÁZEV VÝKRESU: Zhužující věnec – výztuž			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.5	