



Značka	Popis
A4/N	Kulaté přisazené LED(241) svítidlo 10-15W/min.P20 přisaz. mon. na strop obv. 1a - /N= +ANZ
J-1J1	LED panely "J", "K", "L", "M" 600x600 mm/min. P20 s nastavitelnou intenzitou svítivosti, přisaz. montáž J-3100 lm, K-3500 lm, L-4000 lm, M-4400 lm
Z1z	Kulaté přisazené svítidlo 2xR27/min.P43 přisaz. mon. na strop obv. 1b
U1	LED nouz. sv. cca 250-300 lm/P20/P43 přisazená mon. obv. 1 (žal. min. 60 min.)
Y1	LED nouz. sv. 150 lm/P20/43 - stále svítí "EXIT" sítka, přisaz. mon. obv. 1 (žal. min. 60 min.)
Z1	LED nouz. sv. 150 lm/P20/43 přisazená mon. obv. 1 (žal. min. 60 min.)
1a	Přepínač pod omítku razení "1"
1b-c	Přepínač pod omítku razení "5"
1d	Přepínač pod omítku razení "6"
1e-f	Přepínač pod omítku razení "6a" (1+6)
1g-h	Přepínač pod omítku razení "5b" (5+6)
07/08+	Zásuvka 230V/10-16A na om. do vlnka
02.1	Zásuvka 230V/10-16A na om. do vlnka
001	Trizázová zásuvka 400V/16A do vlnka, montáž na portel/pod omítku(dřevka), obvod číslo 001
V1a	VZT ventilátor odhlnu WC s dobohovým relé Dr
S1c	Sr-sounmarkové a polybové relé, Sr-sounmarkové 5-15 lx 230V/10A
IT/ET	IT - vnitrní / ET - venkovní termoset 230V/10A IP20/P43
K	Rozvaděč
02	Ochranné pospojování
03	Ochranná pospojování, svorka pospojování HOS OS na pát. voda, vzduch, plyn
04	SVETELNÉ OBVODY
05	CYKY 3A/3C/50x1.5
06	Zásuvkové obvody+ochr. pospoj./uz.
07	CYKY 30x2.5+CY4 6/10/CYAS5
08	Trizázové obvody
09	CYKY 4Bx10/50x2.5/4/6
10	Souběžné obvody

Značka	Popis
Nemřetné přelozované kabely NN energetika	
Síťovací optický kabel	
Síťovací optický kabel	
Optický kabel nový/přelozovaný	
ADP	ADP automatická detekce požáru
DTP	DTP tablo domácího videotelefonu
DTP	DTP domovní telefonní ústředna
DTP	Domovní videotelefonní přístroj
EXD	El. vrtání dím-součástí samozapalýkace
EXB	El. vrtání branka
T/PC	Telefonní / počítačová dvojsávka "R"
STP	STP záznamník k-koncová / p-přehozí
SKM	Externí kamera
IK	Slaboproudé kabely STA (koaxiální 75 ohm)
IK	Slaboproudé kabely T/PC (UTP/PTP/STP)
IK	Slaboproudé kabely DT (CTO/8/STP)
IK	Souběžné obvody
IK	Podlahové krabice 12 modult (4x 230V + 2xR45 + STP)
IK	Dvoj-lučkové ovládání žaluzií
IK	Radio-frekvenční vysílání ovládání žaluzií
IK	Mezostanice ovládání žaluzií
IK	Optický kabel/přelozovaný
IK	Optický kabel/přelozovaný
IK	Vodovod - připojka
IK	Vodovod - vnitrní rozvod
IK	Vodovod - dešťová voda (zatečení, WC)
IK	Kanalizace
IK	Plyn
IK	Teplota
IK	Pojistková skříň

**! Bez technické zprávy neplatí !**

**3 PEN / 3 N PE 3 x 230/400V; 50 Hz; TN-C/TN-S**

**Knihovna v Topolské ulici**

**Chrudim**

**Elektroinstalace**

**1: 50**

**D.1.4.3**

**E02**

Investor: Město Chrudim

Projekt: Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

zpracoval: **Chrudim**

datum: listopad 2021

formát: 4 A4

účel: DSP

číslo výkresu: D.1.4.3

E02

Roprodukováni výkresu nebo technické zprávy, případně jejich části v jakékoli formě, nebo použití projektu k jinému účelu než byl určen, jen s písemným souhlasem projektanta (zákon č.121/2000 Sb.)