





PŮDORYS - PŘEDSÍŇ, WC 0.09



DLAŽDICE SLINUTÁ

Deklarovaný rozměr:
1198x598x10 mm
Barva: černé teraco
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký mat/lesk



DLAŽDICE SLINUTÁ

Deklarovaný rozměr:
598x598x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný



DLAŽDICE SLINUTÁ





Deklarovaný rozměr:
1198x598x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný





SOKL

Deklarovaný rozměr:
598x95x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný

POHLEDY - PŘEDSÍŇ 0.09



PŮDORYS - PŘEDSÍŇ, WC 0.09




DLAŽDICE SLINUTÁ

Deklarovaný rozměr:
1198x598x10 mm
Barva: černé teraco
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký mat/lesk



DLAŽDICE SLINUTÁ

Deklarovaný rozměr:
598x598x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný



DLAŽDICE SLINUTÁ





Deklarovaný rozměr:
1198x598x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný



SOKL



Deklarovaný rozměr:
598x95x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný

POHLEDY - WC 0.09





PŮDORYS - PŘEDSÍŇ, WC 0.08



DLAŽDICE SLINUTÁ

Deklarovaný rozměr:
1198x598x10 mm
Barva: černé teraco
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký mat/lesk



DLAŽDICE SLINUTÁ

Deklarovaný rozměr:
598x598x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný



DLAŽDICE SLINUTÁ




Deklarovaný rozměr:
1198x598x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný





SOKL

Deklarovaný rozměr:
598x95x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný

POHLEDY - PŘEDSÍŇ 0.08



PŮDORYS - PŘEDSÍŇ, WC 0.08



DLAŽDICE SLINUTÁ
Deklarovaný rozměr:
1198x598x10 mm
Barva: černé teraco
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký mat/lesk



DLAŽDICE SLINUTÁ
Deklarovaný rozměr:
598x598x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný








DLAŽDICE SLINUTÁ
Deklarovaný rozměr:
1198x598x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný



SOKL
Deklarovaný rozměr:
598x95x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný

POHLEDY - WC 0.08









Architectural floor plan showing the layout of a bathroom (WC) and an entrance area (PŘEDSÍŇ).



WC 0.03: Contains a toilet fixture. Dimensions include a width of 550 and a length of 1600. Circled numbers 5, 6, and 7 indicate specific points or zones.

PŘEDSÍŇ 0.03: The entrance area, featuring a door and a small table or bench. Dimensions include a width of 550 and a length of 1600. Circled numbers T5 and T6 indicate specific points or zones.



Overall Dimensions: The total width of the area is 1100, and the total length is 1015. The entrance area is 600 wide and 430 deep. The toilet area is 1015 wide and 550 deep.



Technical drawing of a wall section. The wall is composed of a central section of light-colored masonry blocks (400 mm high) and two vertical sections of dark-colored masonry blocks (600 mm high). The total height of the wall is 1370 mm. The total width of the wall is 1030 mm. The dark-colored masonry blocks are 340 mm wide. The light-colored masonry blocks are 400 mm high. The dark-colored masonry blocks are 600 mm high. The wall is shown in cross-section with a central vertical line and horizontal lines indicating the different sections.



PŮDORYS - PŘEDSÍŇ, WC 0.03



DLAŽDICE SLINUTÁ

Deklarovaný rozměr:
1198x598x10 mm
Barva: černé teraco
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký mat/lesk



DLAŽDICE SLINUTÁ

Deklarovaný rozměr:
598x598x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný



DLAŽDICE SLINUTÁ





Deklarovaný rozměr:
1198x598x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný



SOKL



Deklarovaný rozměr:
598x95x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný

POHLEDY - WC 0.03





PŮDORYS - WC 0.07



DLAŽDICE SLINUTÁ
Deklarovaný rozměr:
1198x598x10 mm
Barva: černé teraco
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký mat/lesk



DLAŽDICE SLINUTÁ
Deklarovaný rozměr:
598x598x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný







DLAŽDICE SLINUTÁ
Deklarovaný rozměr:
1198x598x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný



SOKL
Deklarovaný rozměr:
598x95x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný

POHLEDY - WC 0.07








DLAŽDICE SLINUTÁ
Deklarovaný rozměr:
598x598x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný

DLAŽDICE SLINUTÁ
Deklarovaný rozměr:
1198x598x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný

SOKL
Deklarovaný rozměr:
598x95x10 mm
Barva: tmavě béžová
Hrana: rektifikovaná
Povrch: hladký matný



VÝPIS DOPLŇKŮ

- 1

NEREZOVÝ ZÁSObNÍK SKLÁDANÝCH PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ ZA ZRCADLO
maximální rozměr náplně 260x100 mm, kapacita zásobníku cca 600/800 papírových úterek, rozměry 405x200x300 mm
Montáž na stěnu za zrcadlo, jednoduché plnění, povrch matný
- 2

AUTOMATICKÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE S DÁVKOVAČEM MÝDLA PRO UMÍSTĚNÍ ZA ZRCADLO S ELEKTRONIKOU
úsporný perlátor, průtok 6l/min, hygienický proplach, bezolovnatá technologie, rozměry 355x200x300 mm, montáž na stěnu za zrcadlo, jednoduché plnění mýdla, nízká spotřeba, bezdotykové dávkování mýdla (kanystr 5litrů) i spouštění vody, povrch matný, napájecí napětí 24 V DC, Příkon 10W, dosah 0,13-0,19 m
- 3

NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉ I GELOVÉ DEZINFEKCE BEZDOTYKOVÝ ZA ZRCADLO
maximální kapacita náplně 5 litrů, rozměry 355x200x300 mm, montáž na stěnu za zrcadlo, jednoduché doplňování dezinfekce, nízká spotřeba, bezdotykové dávkování, povrch matný, napájecí napětí 24V DC, příkon 3W, dosah 0,14-0,2 m
- 4

HRDLO NA VHAZOvÁNÍ ODPADKŮ
k instalaci do desky, chromniklová ocel, povrch viditelných částí hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, rozměr 175x121x175 mm, vnitřní rozměr hrdla 130x121x130 mm
- 5

ZÁSObNÍK NA VELKOU ROLI TOALETNÍHO PAPÍRU
k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tl. materiálu 2 mm, s robustním vřetenovým zámkem, na velkou roli s průměrem max. 300 mm, rozměr 320x322x130 mm
- 6

DRŽÁK NA WC ŠTĚTKU
k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tl. materiálu 0,8 mm, uzavřená čelní strana se zaoblenými hranami, otvor k zavěšení štětky podle montáže zprava nebo zleva, vyjímatelná odkapávací miska, rozměr 107x230x97 mm
- 7

KOVOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ 12 I
matná nerez, pedálové otvírání, vyjímatelná plastová nádoba, rozměr průměr 250 mm, výška 400 mm
- 8

VĚŠÁK HRANATÝ
matný nikl broušený, rozměr 40x12x40 mm
- 9

DÁVKOVAČ MÝDLA K MONTÁŽI NA OMÍTKU
chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní hrana se zaoblenými hranami a tlačítkem, zámková vložka s univerzálním klíčem, vhodný na tekuté mýdlo a lotion, doplnitelná nádrž na 1 litrů, rozměr 200x140x132 mm
- 10

ZÁSObNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY K MONTÁŽI NA OMÍTKU
chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami s postranními průzory, zámková vložka s univerzálním klíčem, kapacita 500-800 kusů papíru podle typu skladu, rozměr 275x355x112 mm
- 11

ZRCADLO
zrcadlo k celoplošnému přilepení do roviny s obklady, broušené hrany, bezpečnostní fólie za zadní strany, při lepení použit neutrální silikon nebo lepidlo na zrcadlo, výška umístění 900 mm spodní hrana, rozměr 600x900x5 mm
- 12

ZRCADLO
zrcadlo k celoplošnému přilepení do roviny s obklady, broušené hrany, bezpečnostní fólie za zadní strany, při lepení použit neutrální silikon nebo lepidlo na zrcadlo, výška umístění 1200 mm spodní hrana, rozměr 1370x1600x5 mm
- 13

ZÁVĚSNÉ SKLOPNÉ MADLO 650 mm + PEVNÉ MADLO 750 mm
výška umístění 800 mm
- 14

SVISLÉ MADLO 500 mm
spodní hrana 700 mm nad podlahou