



- (A)** 2x VRCHNÍ SOL-SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR
VRCHNÍ ŠTUKOVÁ VRSTVA OMÍTKY cca 2mm
ZÁKLADNÍ VRSTVA SANAČNÍ OMÍTKY (cca 2x 20mm)
SÍŤOVÝ PODHOZ SANAČNÍ
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ ZDIVO
- (B)** VRCHNÍ BEZBARVÁ HYDROFOBIZACE (0,3m NAD TERÉN)
2x VRCHNÍ SOL-SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR
PODNÁTĚROVÁ HYDROFOBIZACE (0,3m NAD TERÉN)
TĚSNÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA cca 2mm (0,1m NAD TERÉN)
SOKLOVÁ TRASOVÁ OMÍTKA PIII (cca 2x20mm)
SÍŤOVÝ PODHOZ
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ A VYROVNANÉ ZDIVO
- (C)** NOPOVÁ FÓLIE POD ÚROVEŇ DLAŽBY (UKONČIT SYSTÉMOVOU LIŠTOU)
TĚSNÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA cca 2mm
SOKLOVÁ TRASOVÁ OMÍTKA PIII (cca 2x20mm)
SÍŤOVÝ PODHOZ SANAČNÍ
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ PLETOVANÉ ZDIVO

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY: Resselovo náměstí 1, č.kat.1			DATUM	06.2022
OPRAVA FASÁD č.p.1 Resselovo nám., Chrudim			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	
SO 01 – Fasáda dvora			Č.ZAKÁZKY	1421/04/2022
			ZMĚNA č.	
D.1. – Dokumentace objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ČÍSLO KOPIE	
			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
DETAIL SOKLU A			01–D.1.1	110