



Vodárenská společnost Chrudim a.s.
Novoměstská 626
537 01 Chrudim

Váš dopis zn. / ze dne
26. 3. 2018

Naše značka
SUSPK/2041/2018

Vyřizuje
Bc. Nikola Volná
Tel. 720 966 074

V Chrudimi dne
9. 4. 2018

Správa a údržba silnic Pardubického kraje jako právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a Zřizovací listiny č. j.: KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 04. 2003) **vydává**, ve smyslu § 25 odst. 6 písmeno „d“ výše uvedeného zákona, ve znění pozdějších předpisů

souhlas ke zvláštnímu užívání silnice
– umístění inženýrských sítí –

Silnice: II/340 km cca 30,815 (pozemek p. č. 2853/1, k. ú. Chrudim)
Stavba: „Chrudim – ul. Malecká, odvod vody z protipovodňových opatření na Stromovce“
Podzemní vedení: kanalizace
Investor: Město Chrudim
Zásahy: příčný překop cca 10 m

Stanovení podmínek:

1. K umístění přípojek v silnici II. třídy musí být vydáno rozhodnutí silničního správního úřadu (MěÚ Chrudim, odbor dopravy) ke zvláštnímu užívání silnice – umístění inženýrské sítě (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.).
2. Před zahájením stavebních prací (min. 3 týdny) musí být mezi investorem a zhotovitelem akce a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje uzavřena smlouva o podmínkách zřízení stavby (poplatky dle zásad a sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd schváleného Radou Pk platné v době provádění stavebních prací – více informací na www.suspk.cz nebo poskytnete oddělení majetkové správy v Chrudim).
3. **Následně požádá zhotovitel silničního správní úřad o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice – provádění stavebních prací v silničním pozemku.**
4. Provádění stavebních prací v silničním pozemku bude probíhat mimo zimní období (01. 11. – 31. 03.).
5. Živičný kryt vozovky musí být proříznut, aby nedošlo k olamování okrajů.

Definitivní výsrava vozovky:

Skladba konstrukce vozovky po uložení cizího zařízení v tělese silnice II. třídy je následující:

- po provedení obsypu uloženého zařízení, bude zřízena zemní pláň vozovky s modulem přetvárnosti min. $E_{def,2} 45$ [MPa] (doloženo statickou zatěžovací zkouškou)
- štěrkodrt' ŠD_A tl. 220 mm s modulem přetvárnosti min. $E_{def,2} 80$ [MPa], (doloženo statickou zatěžovací zkouškou)
- cementová stabilizace SC C_{8/10} tl. 130mm
- postřík infiltrační PI – množství asfaltového pojiva 1,0 kg/m²
- asfaltový beton podkladní ACP 16 + tl. 50mm
- postřík spojovací SPA – množství asfaltového pojiva 0,5 kg/m²
- ACL 16+ tl. 60 mm



- postřik spojovací SPA – množství asfaltového pojiva 0,5 kg/m²
 - asfaltový beton ohrusný ACO 11+ tl. 40 mm
 - **Asfaltobetonové vrstvy vozovky budou provedeny napojením na stávající vozovku překrytím ložné vrstvy o 0,50 m a ohrusné vrstvy překrytím o 1,00 m na každou stranu od kraje rýhy** (platí pro příčné překopy i podélné rýhy). Veškeré spáry v živičném krytu budou proříznuty a ošetřeny vhodnou technologií - zalitím modifikovanou pružnou asfaltovou zálivkou nebo natavovacím páskem. Případné odvodňovací proužky budou obnoveny.
6. Uložení do silničního příkopu, popř. zeleného pásu (i v případě startovacích jam):
- Zásypy budou provedeny po vrstvách a řádně hutněny v souladu s TP 146.
 - V případě zásahu do silničního příkopu bude tento obnoven v odpovídajícím tvaru a spádu.
 - Místa výkopů budou uvedena do řádného stavu, včetně osetí.
7. Musí být zachováno stávající odvodnění silnic. V případě, že dojde k poškození odvodňovacího zařízení komunikace či zhoršení odvodnění komunikace v místě stavby, bude na náklady investora stavby provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice.
8. Nebude dotčeno svislé dopravní značení a ostatní silniční příslušenství. Zasáhne-li výprava krytu vozovky do vodorovného dopravního značení, musí být obnoven, na základě pokynů správce pozemní komunikace (vedoucí cestmistr Chrudim, pracovník oddělení majetkové správy) na náklady investora stavby.
9. Mimo souvisle zastavěné území obce požadujeme dodržet silniční ochranné pásmo dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
10. Držitel souhlasu ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě zvláštního užívání silnice a za případné škody jim zvláštním užíváním silnice způsobené do doby protokolárního předání opravené silnice zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje (dále jen SÚS Pk) a za případné škody vzniklé vinou vad vzniklých po dobu záruční doby.
11. Držitel souhlasu zajistí místo zvláštního užívání silnice po celou dobu do předání zpět SÚS Pk dle potřeby dopravním značením projednaným s Policií ČR a silničním správním úřadem.
12. **TERMÍN DEFINITIVNÍ OPRAVY VOZOVKY: do termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací.** Před obnovením provozu po místě zvláštního užívání silnice bude provedena provizorní oprava výkopu dle TP č. 146 MD ČR (bez rozšíření a pásky, asfaltovou obalovanou směsí v tloušťce 6 cm).
13. Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14. **O dodržení uvedených podmínek bude provedena fotodokumentace za použití měřidla** (krytí, přesah krytové vrstvy, atd.), která bude se **zápisem o hutnění** předložena při předání opravené vozovky pracovníku SÚS Pk, oddělení majetkové správy Chrudim (tel. 469 699 011). Po úhradě částky dle smlouvy o podmínkách zřízení stavby bude o provedené opravě vozovky sepsán předávací protokol a začne běžet záruční doba – 36 měsíců.
15. Tento souhlas ke zvláštnímu užívání silnice – umístění inženýrských sítí je vydán dle předložené projektové dokumentace „Chrudim – ul. Malecká, odvod vody z protipovodňových opatření na Stromovce“ zpracované zodpovědným projektantem Ing. M. Soudkem, Ph. D. v únoru 2018.
16. Platnost tohoto souhlasu je 24 měsíců ode dne vydání.

S pozdravem



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Doubravice 98
533 53 Pardubice

IC: 00085031

DIC: CZ00085031

(24)

Doubravice 98

nikola.volna@suspk.cz

IC: 00085031

DIC: CZ00085031

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddělení Dr. Ladislava Alšana 4802


Olga Bibenová, DiS.
vedoucí oddělení MS Chrudim

