



POZNÁMKY:

- 1
- SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ S POPISKOU "NOUZOVÉ VOLÁNÍ", VÝŠKA 150mm NAD PODLAHOU
- 2
- VYPÍNAČ OSVĚTLENÍ VE VÝŠCE 850mm NA STŘED
- 3
- NA VNITŘNÍ STRANĚ KŘIDLA VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800–900mm NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ
- 4
- NA VNITŘNÍ STRANĚ KŘIDLA VE VÝŠCE 1200mm NAD PODLAHOU HÁČKY NA ODĚV
- 5
- ŠTÍTEK S HMATNÝM ORIENTAČNÍM ZNAKEM VE VÝŠCE 200mm NAD KLIKOU
- 6
- ZÁMEK DVEŘÍ ODJISTITELNÝ ZVENKU
- 7
- NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘÍ PIKTOGRAM SYMBOLU WC PRO OSOBY NA VOZÍKU ROZMĚRU 150x150mm
- 8
- MALÝ ODPADKOVÝ KOŠ BEZ VÍKA
- 9
- UMYVADLO, VÝŠKA HORNÍ HRANY 800mm
- 10
- STOJÁNKOVÁ BATERIE S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM
- 11
- PEVNÉ ZRCADLO 600x900mm, SPODNÍ STRANA 900mm NAD PODLAHOU
- 12
- SVISLÉ MADLO DÉLKY 500mm, SPODNÍ HRANA 800mm NAD PODLAHOU
- 13
- DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR, SPODNÍ HRANA VE VÝŠCE 1200mm
- 14
- OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, SPODNÍ HRANA VE VÝŠCE 1100mm
- 15
- SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ S POPISKOU "NOUZOVÉ VOLÁNÍ", VÝŠKA 900mm NAD PODLAHOU
- 16
- PEVNÉ MADLO DÉLKY 900mm, VÝŠKA 800mm NAD PODLAHOU, NOSNOST min. 150kg
- 17
- HORNÍ HRANA SADÁTKA ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠCE 460mm
- 18
- OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT NA STRANĚ VOLNÉHO PŘÍSTUPU
- 19
- SKLOPNÉ MADLO DÉLKY 800mm, VÝŠKA 800mm NAD PODLAHOU, NOSNOST min. 150kg

- SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ BUDE VYVEDEN DO OPERAČNÍHO STŘEDISKA SE STÁLOU OBSLUHOU VE 2.np
- DVEŘE KONTRASTNÍ BARVY VŮČI NATĚRU A OBKLADU STĚN
- KERAMICKÝ OBKLAD STĚN KONTRASTNÍ VŮČI ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM
- UMYVADLO ŠÍŘE 500mm (NE ZDRAVOTNÍ) S MOŽNOSTÍ PODJETÍ
- SKLOPNÉ MADLO MUSÍ PŘESAHOVAT MÍSU O min.100mm (LÉPE 200mm)
- ZÁSOBNÍK NA RUČNÍKY A MYDELNÍK UMÍSTIT SE SPODNÍ HRANOU max. 1200mm VYSOKO

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	www.projektant-chrudim.cz	
			FORMÁT	2 A4
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			DATUM	11.2023
MÍSTO STAVBY: Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim			ÚČEL	DPS
Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební			MĚŘÍTKO	1:25
			Č.ZAKÁZKY	1449/10/2023
			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část			ČÍSLO KOPIE	
			ČÁST DOK.	D.1.1
USPOŘÁDÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO WC 1.10			ČÍSLO VÝKRESU	122