



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO CP
- CHLÉVNÉ ZDIVO DUTINOVÉ P10, MVC2,5

– KÓTOVÁNO K POVRCHŮM KONSTRUKCI

SKLADBA PODLAH:

- DLAŽBA KERAMICKÁ 9mm
- LEPÍČÍ TMEL 3mm
- BETON C20/25 XC1 40mm
- VÝZTUŽ SKELNOU SÍŤOVINOU
- ASFALTOVÉ PÁSY 4mm
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON

Tabulka místností

Číslo	Název	Plocha [m ²]	Podlaha
01.01	CHODBA	7,21	DLAŽBA KERAMICKÁ PSI
01.02	SKLEP	50,18	DLAŽBA KERAMICKÁ PSI
01.03	SKLEP	26,75	DLAŽBA KERAMICKÁ PSI
01.04	SKLEP	15,26	DLAŽBA KERAMICKÁ PSI
01.05	SKLEP	8,93	DLAŽBA KERAMICKÁ PSI
01.06	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,07	DLAŽBA KERAMICKÁ PNI

POZNÁMKY:

- V MÍSTNOSTI 1.06 PROVÉST NA STÁVAJÍCÍ STĚNY SYSTÉM HYDROFILNÍ SANAČNÍ OMÍTKY
- NOVOU CHELNOU STĚNU NAHOĐIT JADROVOU VC OMÍTKOU
- STŘOP 01.06 OŠKRÁBAT OD MALEB A ŠTUKŮ, ZVĚTRALOU OMÍTKU NAHRADIT NOVOU (cca 2m²)
- STŘOP 01.06 A STĚNY S NOVOU OMÍTKOU NATÁHNOUT SANAČNÍM ŠTUKEM + VÝMALBA 2x PRODYŠNOU MALBOU SILIKÁTOVOU BLOU VČETNĚ PENETRACE
- V PROSTORU 01.08 PROVÉST NOVOU PODLAHU SKLADBY PNI
- DŘÁŽKY V PODLAZE PO NOVÉ KANALIZACI ZAPRAVIT POUZE DOPLNĚNÍM PODKLADNÍHO BETONU C16/20 XC2 ŠÍŘKA 0,5m, CELKOVÁ DÉLKA 22,5m, TL BETONU 100mm (ZÁHOZ POTRUBÍ JE SOUČÁSTÍ ZTI)
- DOPLNĚNÍ PODLAHY PODEL NOVÉ PŘÍČKY ZE STRANY 01.02 PROVÉST BEZ VRCHNÍ DLAŽBY
- SOKL PODLAHY V 01.06 Z KERAMICKÉ DLAŽBY VÝŠKY 0,1m, UKONČIT FABIONEM ŠTUKU
- DŘÁŽKY STOUPACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE ZAHODIT VC MALTOU (5ks STOUPAČEK)

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			www.projektant-chrudim.cz
			FORMÁT 3 A4
MÍSTO STAVBY: Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim			DATUM 10.2023
			ÚČEL DPS
			MĚŘÍTKO 1:50
			Č.ZAKÁZKY 1449/10/2023
			ZMĚNA č.
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE
PŮDORYS SUTERÉNU – NOVÝ STAV			ČÁST DOK. ČÍSLO VÝKRESU
			D.1.1 108