



Tabulka místností	
Číslo	Jméno
3.01	HALA
3.02	CHODBA
3.03	CHODBA
3.04	WC PŘEDSÍŇ
3.05	WC
3.06	ZASEDACÍ MÍSTNOST
3.07	ŠATNA MUŽI
3.08	SPRCHA MUŽI
3.09	UMÝVÁRNA MUŽI
3.10	WC MUŽI

### Slaboproudé rozvody:

- ..... Internet - 1\* datový kabel CAT 6E
- Internet - 2\* datový kabel CAT 6E
- - - - - Internet - 12\* datový kabel CAT 6E
- ..... trubička pro optický kabel
- ..... Asistenční systém WC - SYKFY 1\*2\*0,5

Rozvody strukturované kabeláže internet budou provedeny dle popisu v technické zprávě projektu. Projekt řeší pouze napojení datových zásuvek do datového rozvaděče HDR2 na podlaží 3NP

- HDR 1 - datový rozvaděč 2NP
- HDR 2 - datový rozvaděč 3NP
- XD 1 - 1 \* datová zásuvka RJ45
- XD 2 - 2 \* datová zásuvka RJ45
- XD - 2 \* datový kabel v instalační krabici
- XC1 - podlahová zásuvková skříň 1\* zásuvka XD2
- XC2 - podlahová zásuvková skříň 2\* zásuvka XD2

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPIROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO

INVESTOR:	Město Chrudim, IČO: 00270211 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim		
MÍSTO STAVBY:	Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim		
HLAVNÍ PROJEKTANT:			
NÁZEV AKCE:	Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební	DATUM:	11 / 2023
		Č. ZAK. :	1449/10/2023
		STUPEŇ PD:	DPS
ČÁST:	D.1.4.3.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE D.1.4.3.2 - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO :	1:75
VÝKRES :	SLABOPROUDÉ OBVODY 3NP	ČÁST VÝKRESU:	
		ČÍSLO VÝKRESU:	EL 13