



















OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]						POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
<b>T1</b> <b>L</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. MASIV BOROVICE PŘÍPADNĚ SMRK, KAZETOVÉ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 125mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR ZELENÝ NCS S 2010-G60Y	900x1970	1	0	0	0	1	
<b>T2</b> <b>L</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. MASIV BOROVICE PŘÍPADNĚ SMRK, KAZETOVÉ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ WC ODJISTITELNÝ Z VENČÍ, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 125mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR ZELENÝ NCS S 2010-G60Y, ZE STRANY PROTI PANTŮM VODOROVNÉ KOVOVÉ MADLO VE VÝŠCE 850mm PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA. MADLO NÁTĚR JAKO ZÁRUBEŇ	800x1970	0	1	0	0	1	VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY
<b>T3</b> <b>L</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ, DO 2/3 PROSKLENÉ, ZASKLENÍ MLÉČNÉ. DTD DESKA LEHČENÁ, POVRCH HPL LAMINÁT BÍLÝ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ DOZICKÝ, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 100mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR SVĚTLE ŠEDÝ	700x1970	0	1	0	0	1	
<b>T4</b> <b>P</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. MASIV BOROVICE PŘÍPADNĚ SMRK, KAZETOVÉ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ	800x1970	0	0	1	0	1	

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]						POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
<b>T5 P</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. MASIV BOROVICE PŘÍPADNĚ SMRK, KAZETOVÉ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ WC, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 125mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR ZELENÝ NCS S 2010-G60Y	600x1970	0	0	1	0	1	VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY
<b>T6 L</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. MASIV BOROVICE PŘÍPADNĚ SMRK, KAZETOVÉ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ WC, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 125mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR ZELENÝ NCS S 2010-G60Y	600x1970	0	0	1	0	1	VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY
<b>T7 L</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. MASIV BOROVICE PŘÍPADNĚ SMRK, KAZETOVÉ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ WC, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO SÁDROKARTONOVOU STĚNU TL. 125mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR ZELENÝ NCS S 2010-G60Y	700x1970	0	0	3	0	3	VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY
<b>T8 L</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. MASIV BOROVICE PŘÍPADNĚ SMRK, KAZETOVÉ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ DOZICKÝ, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 200mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR ZELENÝ NCS S 2010-G60Y	800x1970	0	0	1	0	1	VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY
<b>T9 P</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. MASIV BOROVICE PŘÍPADNĚ SMRK, KAZETOVÉ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 200mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR ZELENÝ NCS S 2010-G60Y	800x1970	0	0	1	0	1	VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]						POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
<b>T10</b> <b>L</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. MASIV BOROVICE PŘÍPADNĚ SMRK, KAZETOVÉ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO SÁDROKARTONOVOU STĚNU TL. 125mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR ZELENÝ NCS S 2010-G60Y	700x1970	0	0	1	0	1	
<b>T11</b> <b>P</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. MASIV BOROVICE PŘÍPADNĚ SMRK, KAZETOVÉ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 125mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR ZELENÝ NCS S 2010-G60Y	800x1970	0	0	0	1	1	
<b>T12</b> <b>L</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. MASIV BOROVICE PŘÍPADNĚ SMRK, KAZETOVÉ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ DOZICKÝ, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 100mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR ZELENÝ NCS S 2010-G60Y	800x1970	0	0	0	1	1	
<b>T13</b> <b>L</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. MASIV BOROVICE PŘÍPADNĚ SMRK, KAZETOVÉ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ DOZICKÝ, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO CIHELNÉ ZDIVO TL. 170mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR ZELENÝ NCS S 2010-G60Y	800x1970	0	0	0	1	1	VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY
<b>T14</b> <b>L</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. MASIV BOROVICE PŘÍPADNĚ SMRK, KAZETOVÉ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ DOZICKÝ, BEZ PRAHU, OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM PRO SÁDROKARTONOVOU STĚNU TL. 150mm, ZÁRUBEŇ 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR ZELENÝ NCS S 2010-G60Y	800x1970	0	0	0	1	1	VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]						POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
<b>T15</b> <b>L</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. MASIV BOROVICE PŘÍPADNĚ SMRK, KAZETOVÉ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KOULE SE ŠTÍTKEM, PŘÍPRAVA PRO ELEKTRONICKÝ ZÁMEK, BEZ PRAHU, DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ. ELEKTRONICKÝ ZÁMEK JE DODÁVKOU ZABEZPEČENÍ OBJEKTU	800x1970	0	0	1	0	1	
<b>T20</b> <b>P</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ PLNÉ. MASIV BOROVICE PŘÍPADNĚ SMRK, KAZETOVÉ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ	800x1970	0	6	3	2	11	VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ U DVEŘÍ DO 1.07 A 3.01, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY
<b>T21</b> <b>L</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. MASIV BOROVICE PŘÍPADNĚ SMRK, KAZETOVÉ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU FAB, BEZ PRAHU, DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ	800x1970	0	2	1	2	5	
<b>T22</b> <b>L</b>		DVEŘE VNITŘNÍ OTOČNÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ PLNÉ. MASIV BOROVICE PŘÍPADNĚ SMRK, KAZETOVÉ, KOVÁNÍ KOVOVÉ STARO BRONZ KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKEM, WC ZÁMEK ZADLABACÍ, BEZ PRAHU, DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ	600x1970	0	0	0	2	2	VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY

- KONEČNÝ VÝBĚR TYPŮ, LAZUR A POVRCHOVÝCH ÚPRAV NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM

- DŘEVĚNÁ KŘÍDLA 2x NÁSTRÍK KRYCÍ BARVOU SVĚTLE ZELENOU MATNOU S PŘEBROUŠENÍM - ODSŤÍN NCS S2010-G60Y

- VEŠKERÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ NATŘÍT 2x VRCHNÍM OCHRANNÝM NÁTĚREM MATNÝM SYNTETICKÝM - ČERVENOHNĚDÝ ODSŤÍN NCS S4040-Y80R