


Tabulka místností			
Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha
4.01	PODESTA	7,72	TERACO
4.02	PŮDA	101,41	DLAŽBA OHLELNÁ
4.03	ŠATNA	19	PVC
4.04	KOMORA	4,99	PVC
4.05	CHODBA	12,4	PVC
4.06	WC	2,37	PVC
4.07	KUCHYŇKA	5,66	PVC
4.08	KANCELÁŘ	22,61	PVC
4.09	KANCELÁŘ	36,12	PVC



LEGENDA:



– KÓTOVANO K POVRCHŮM KONSTRUKCI

POZNÁMKY:

- NOVĚ OSAZENÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ NA MÍSTO PŮVODNÍ (ODDÁVKA ZTI)
- STÁVAJÍCÍ NIKU ROZŠÍŘIT NA 600x600mm, DO NADPRAŽÍ OSADIT PŘEKLAD RZP 89/14/14
- DŘEVĚNÉ DVEŘE VYSADIT A OCELOVOU ZAPUŠTĚNOU ZÁRUBĚŇ VYBOURAT VČETNĚ OBEZDÍVKY
- SKŘÍŇ Z LAMINO DESEK VYBOURAT K LIKVIDACI
- STÁVAJÍCÍ ZVÝŠENOU INSTALACI PODLAHU ROZEBRAT A ULOŽIT PRO NOVOU POKLÁDKU V 2.10
- DTD DESKY 600x600mm, TL. 40mm S LEPENÝM PVC, OSAZENO NA KOVÝCH STAVITELNÝCH NOŽKÁCH
- NOŽKY LEPENY K PŮVODNÍMU PODLAHOVÉMU PVC PRUŽNÝM TMELEM (NUTNO ODŘEZAT)
- NAHRADA POŠKOZENÉHO VRCHOLOVÉHO SLOUPKU KROVU – 160x160–2700mm
- PRO VÝMĚNU JE NUTNO PODEPŘÍT VRCHOLOVOU VAZNICI A UVOLNIT VAZBU S KLEŠTINAMI A VZPĚRAMI
- SLOUPEK S VRCHOLOVÝM ČEPEM, 2x ČEP PRO PÍSEK A 2x ČEP PRO VZPĚRY
- NAHRADA CHYBĚJÍCÍHO PÁSKU 130x130–1500mm, PÁSEK ČEPOVAT DO VAZNICE A SLOUPKU
- DVEŘE VYSADIT K LIKVIDACI, OCELOVOU ZÁRUBĚŇ VYŘEZAT, OTVOR TAZDIT
- DŘEVĚNÉ OPLECHOVANÉ DVEŘE VYSADIT K LIKVIDACI, DŘEVĚNOU OBLOŽKOVOU ZÁRUBĚŇ DEMONTOVAT
- CHYBNÝ KOMIN S BETONOVOU KRYČÍ DESKOU V NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI (450x750mm VÝŠKY cca 1,0m) ODBOURAT
- DOPLNIT POBITÍ PRKNY TL. 24mm, ASFALTOVOU LEPENKU A ŠABLONY ALUKRYT

SKLADBA PODLAH:

- (PS1)

DLAŽBA KERAMICKÁ 9mm

LEPÍCÍ TMEL 3mm

BETON + KARI SIŤ 90mm

IGELITOVÁ FÓLIE

EPS 40mm

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 70mm

VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
- (PS14)

CHLEBNÁ DLAŽBA 30mm

VÁPENÁ MALTA 20mm

SUŤ 110mm

PŘEKLÁDANÝ FOŠNOVÝ ZÁKLOP

STROPNÍ TRÁMY 95x280mm

PRKENNÉ PODBITÍ 25mm

VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
- (PS13)

PVC

DŘEVOTŘÍŠKOVÁ DESKA 10mm

SOLOLITOVÁ DESKA 5mm

FOŠNÝ P+D 30mm

SUŤ, POVALY 85mm

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 70mm

ZB TRÁMY SE SPODNÍ FOŠNOU 350mm

PRKENNÉ PODBITÍ 25mm

VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
- (PS14)

DTD LAMINO 18mm

DTD 18mm

CHLEBNÁ DLAŽBA 30mm

VÁPENÁ MALTA 20mm

SUŤ 110mm

PŘEKLÁDANÝ FOŠNOVÝ ZÁKLOP

STROPNÍ TRÁMY 95x280mm

PRKENNÉ PODBITÍ 25mm

VÁPENÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
INVESTOR: Město Chrudim, Resetlovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211		FORMÁT 6 A4
MÍSTO STAVBY: Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim		DATUM 10.2023
		ÚČEL DPS
		MĚŘÍTKO 1:50
		Č. ZAKÁZKY 1449/10/2023
		ZMĚNA č.
		ČÍSLO KOPIE
		ČÁST DOK. ČÍSLO VÝKRESU
		D.1.1
		106

Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební

D – Dokumentace objektu
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení

PŮDORYS PODKROVÍ – STÁVAJÍCÍ STAV