



Tabulka místností	
Číslo	Název
01.01	CHODBA
01.02	POSILOVNA
01.03	POSILOVNA
01.04	SKLAD
01.05	UMÝVÁRNA + WC
01.06	TECHNICKÁ MÍSTNOST

Slaboproudé rozvody:

- Internet - 1* datový kabel CAT 6E
- Internet - 2* datový kabel CAT 6E
- Internet - 12* datový kabel CAT 6E
- trubička pro optický kabel
- Asistenční systém WC - SYKFY 1*2*0,5

Rozvody strukturované kabeláže internet budou provedeny dle popisu v technické zprávě projektu. Projekt řeší pouze napojení datových zásuvek do datové rozvaděče HDR2 na podlaží 3NP

- HDR 1 - datový rozvaděč 2NP
- HDR 2 - datový rozvaděč 3NP
- XD 1 - 1 * datová zásuvka RJ45
- XD 2 - 2 * datová zásuvka RJ45
- XD - 2 * datový kabel v instalační krabici
- XC1 - podlahová zásuvková skříň 1* zásuvka XD2
- XC2 - podlahová zásuvková skříň 2* zásuvka XD2

TENTO VÝKRES PODLÉHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO RÁDU ČKAIT. KOPIROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO

INVESTOR:	Město Chrudim, IČO: 00270211 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim		
MÍSTO STAVBY:	Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim		
HLAVNÍ PROJEKTANT:			
NÁZEV AKCE:	Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební	DATUM:	11 / 2023
		Č. ZAK. :	1449/10/2023
		STUPEŇ PD:	DPS
ČÁST:	D.1.4.3.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE D.1.4.3.2 - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO :	1:75
VÝKRES :	SLABOPROUDÉ OBVODY 1PP	ČÁST VÝKRESU:	
		ČÍSLO VÝKRESU:	EL 10