



VÝPIS PZD DESEK:

TELOCVIČNA PZD 58/29/10 – 16ks
PZD 89/29/9 – 98ks
NÁŘAĎOVNA 1.09 PZD 89/29/9 – 5ks

POZNÁMKY:

- PLOCHA ODBOURÁNÍ PODLAHOVÉHO BETONU PRO ODKRYTÍ PZD DESEK KANÁLŮ
- POLOHA KANÁLŮ JE ORIENTAČNÍ A BUDE UPŘESNĚNA POSTUPNÝM ODKRÝVÁNÍM
- PODĚL KANÁLŮ OŘÍZNOUT A VYBOURAT PODLAHOVÝ BETON
- KRYCÍ PZD DESKY VYJMOUT A OČISTIT PRO ZPĚTNOU POKLÁDKU (PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NUTNOU NÁHRADU 50% DESEK
- PO PROVEDENÍ INSTALACÍ OSADIT PZD DESKY ZPĚT DO LOŽE ZE ZAVLHLÉ BETONOVÉ SMĚSI
- DOPLNIT POŠKOZENOU HYDROIZOLACI SBS MODIFIKOVANÝMI ASFALTOVÝMI PÁSY S POSYPEM PLOŠNĚ NATAVENÝMI VČETNĚ ASFALTOVÉ PENERTACE (cca 15m2)
- VYBOURANOU BETONOVOU MAZANINU DOLNIT NOVOU C16/20 XC1

Výškový systém místní

| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | | |
|--|------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | |
| INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211 | | | FORMÁT | 6 A4 |
| MÍSTO STAVBY: Základní škola U Stadionu 756, 537 05 Chrudim 3 | | | DATUM | 1.2020 |
| ZŠ U STADIONU 756, CHRUDIM VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ TĚLOCVIČEN | | | ÚČEL | DPS |
| | | | MĚŘITKO | 1:50 |
| | | | Č. ZAKÁZKY | 1365/01/2020 |
| SO 01 – Tělocvična malá D.1. – Dokumentace objektu D.1.1 – Architektonicko – stavební část | | | ZMĚNA | |
| | | | ČÍSLO KOPIE | |
| PODLAHOVÝ KANÁL ÚT | | | ČÁST DOK. | ČÍSLO VÝKRESU |
| | | | SO 02_D.1.1 | 104 |