



OZN.	SCHEMA	NORMA	POPIS	RŠ [mm]	POČET [ks]	m'	POZNÁMKA
K1		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	450	1	116,00	Ocelový pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55mm, RAL9006
K2		ČSN 73 3610	ZATAHOVACÍ PÁS MECHANICKY KOTVENÝ	250	113	2,00	Ocelový pozinkovaný plech tl. 1,0mm

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY DILATAČNĚ DĚLIT DLE ČSN 73 3610

- PŘESNÝ ROZMĚR PRVKŮ NUTNO ODMĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ

- PŘESAH OKAPNICE OD FASÁDY U PRVKŮ ROZVITÉ ŠÍŘKY DO 500mm MINIMÁLNĚ 30mm, PŘI VĚTŠÍ ŠÍŘI MIN. 50mm

- DO ROZMĚRU PRVKU 1,0x2,0m PROVÉST Z JEDNOHO KUSU PLECHU

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY: ZŠ Dr. Jana Malíka 958, Chrudim			DATUM	11.2022
ZŠ DR. JANA MALÍKA 958, CHRUDIM HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT – OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	
			Č.ZAKÁZKY	1432/10/2022
			ZMĚNA č.	
D.1. – Dokumentace objektu D.1.1 – Architektonicko – stavební část			ČÍSLO KOPIE	
TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			ČÁST DOK. D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 106