







OZN.	SCHEMA	NORMA	POPIS	RŠ [mm]	POČET [ks]	m'	POZNÁMKA
K1		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	620	1	79,00	Ocelový pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,55mm, RAL9006
K2		ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	750	1	19,20	
K3		ČSN 73 3610	STŘÍŠKA VENTILAČNÍ ŠACHTY	900	1	1,60	
K4		ČSN 73 3610	KRYCÍ LIŠTA	125	1	4,20	
K5		ČSN 73 3610	KRYCÍ LIŠTA	125	1	3,90	
K6		ČSN 73 3610	ZATAHOVACÍ PÁS MECHANICKY KOTVENÝ	250	89	2,00	Ocelový pozinkovaný plech tl. 1,0mm

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY DILATAČNĚ DĚLIT DLE ČSN 73 3610

- PŘESNÝ ROZMĚR PRVKŮ NUTNO ODMĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ

- PŘESAHA OKAPNICE OD FASÁDY U PRVKŮ ROZVITÉ ŠÍŘKY DO 500mm MINIMÁLNĚ 30mm, PŘI VĚTŠÍ ŠÍŘI MIN. 50mm

- DO ROZMĚRU PRVKU 1,0x2,0m PROVÉST Z JEDNOHO KUSU PLECHU

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY: ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim			DATUM	11.2022
ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim UČEBNOVÝ OBJEKT – OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ			ÚČEL	DPS
			MĚŘITKO	
			Č.ZAKÁZKY	1433/10/2022
			ZMĚNA č.	
D.1. – Dokumentace objektu D.1.1 – Architektonicko – stavební část			ČÍSLO KOPIE	
TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			ČÁST DOK. D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 106