







Legenda

KLp Nový závěsný keramický klozet, sedátko, montážní prvek pro WC (předstěnová instalace), zvukoizolační podložka

KLz Nový závěsný keramický klozet, sedátko, montážní prvek pro WC (instalace do stěny), zvukoizolační podložka

U Nové keramické umyvadlo š=600 mm, (horní hrana 850 mm nad podlahou) sifon DN 40, 2x rohový ventil DN 15, stojánková páková baterie

V Nová závěsná keramická výlevka s mřížkou, montážní prvek pro výlevky (předstěnová instalace) se spalochovací nádržkou, nástěnná páková baterie s prodlouženým ramínkem DN 15x150 mm (1,2 m nad podlahou)

P Nový keramický závěsný pisoár (0,4 m nad podlahou) s radarovým splachováním skrytém v těle pisoáru (24 V), sifon DN 40 , napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 pisoárů (dodávka ZTI, zapojení provede profese elektro)

PV Podlahová vpusť DN 50 se svislým odtokem, pachotěsná i po vyschnutí vodní uzávěrky, nerezová mřížka

PROJEKTANT	VYPRACOVAL		

INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČO: 00270211

MÍSTO STAVBY: Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim

Chrudimská beseda
Rekonstrukce WC vinárna

D – Dokumentace objektu
D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace

KANALIZACE – PODÉLNÉ PROFILY

FORMÁT	6 A4
DATUM	4.2023
ÚČEL	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
Č.ZAKÁZKY	1441/03/2023
ZMĚNA č.	
ČÍSLO KOPIE	
ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
D.1.4.1	K3