



Tabulka místností	
Číslo	Název
01.14	CHODBA
01.15	SCHODIŠTĚ
01.22	WC ŽENY – PŘEDSÍŇ
01.23	WC ŽENY
01.24	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ
01.25	WC MUŽI
01.26	ÚKLIDOVÁ KOMORA

Legenda

- KLp** Nový závěsný keramický klozet, sedátko, montážní prvek pro WC (předstěnová instalace), zvukoizolační podložka
- KLz** Nový závěsný keramický klozet, sedátko, montážní prvek pro WC (instalace do stěny), zvukoizolační podložka
- U** Nové keramické umyvadlo š=600 mm, (horní hrana 850 mm nad podlahou) sifon DN 40, 2x rohový ventil DN 15, stojánková páková baterie
- V** Nová závěsná keramická výlevka s mřížkou, montážní prvek pro výlevky (předstěnová instalace) se spalochovací nádržkou, nástěnná páková baterie s prodlouženým ramínkem DN 15x150 mm (1,2 m nad podlahou)
- P** Nový keramický závěsný pisoár (0,4 m nad podlahou) s radarovým splachováním skrytém v těle pisoáru (24 V), sifon DN 40 , napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 pisoárů (dodávka ZTI, zapojení provede profese elektro)

Všechna nová napojení klozetů a vodovodních baterií umyvadel apod. budou provedena přípojkovými hadičkami z nerezového vlnovce z chirurgické oceli typu AISI 316L s ochranným opláštěním.

- Nové plastové potrubí studené vody – viz technická zpráva
- Nové plastové potrubí teplé vody – viz technická zpráva
- Stávající plastové potrubí studené vody
- Stávající plastové potrubí teplé vody
- Stávající plastové potrubí cirkulace

PROJEKTANT		VYPRACOVAL		TZB KOMPLET s.r.o.	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211				FORMÁT	6 A4
MÍSTO STAVBY: Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim				DATUM	4.2023
Chrudimská beseda Rekonstrukce WC vinárna				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:25
				Č.ZAKÁZKY	1441/03/2023
				ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace				ČÍSLO KOPIE	
VODOVOD – PŮDORYS NOVÉHO STAVU				ČÁST DOK. D.1.4.1	ČÍSLO VÝKRESU V2