



Legenda :

- ... VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ HT
- ... VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ HT
- ... VENKOVNÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KG – TUKOVÉ – NOVÉ
- ... VENKOVNÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP-KG2000 – TUKOVÉ – NOVÉ
- ... VENKOVNÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KG – SPLAŠKOVÉ – NOVÉ
- ... STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Při výměně potrubí ve stávající trase bude DN nového potrubí shodné s DN potrubí demontovaného!

Legenda gastro :

- 1.1 Podlahová vpust
- 1.2 Nerezový odkládací stůl
- 1.3 Napouštěcí rameo
- 1.4 Nerezový odkládací stůl
- 1.5 Stojan na GN
- 1.6 Nový konvektomat
- 1.7 Buben s hadicí
- 1.8 Pracovní stůl
- 1.9 Stolový nástavec s infra zářičem
- 1.10 zatavovačka misek

- odp. UM 50cm nad podlahou
- odp. 1 50cm nad podlahou
- odp. 2 10cm nad podlahou
- odp. 3 140cm nad podlahou
- odp. 4 40cm nad podlahou

Legenda zařizovacích předmětů : (výšky připojení jsou pouze informativní)

- B1** Bidet – výška připojení 225 mm čistá podlaha
- P1** Pisoár – výška připojení 400 mm čistá podlaha
- P2** Pisoár – výška připojení 200 mm čistá podlaha
- U1** Umyvadlo – výška připojení 530 mm čistá podlaha
- U2** Umyvadlo – výška připojení 530 mm čistá podlaha
- U3** Umyvadlo – výška připojení 575 mm čistá podlaha
- VL** Výlevka – výška připojení 185 mm čistá podlaha
- WC** Klozet závěsný – výška připojení 225 mm čistá podlaha
- WC-i** Klozet kombi pro invalidy – výška připojení 185 mm čistá podlaha

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	4 A4
MÍSTO STAVBY: Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim			DATUM	9.2022
Chrudimská beseda Rekonstrukce kuchyně			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1425/06/2022
			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace			ČÍSLO KOPIE	
PŮDORYS SUTERÉNU – KANALIZACE			ČÁST DOK. 01–D.1.4.1	ČÍSLO VÝKRESU 102