



- Legenda :**
- ... (SV) PITNÁ STUDENÁ VODA – NOVÁ
  - ... (TV) PITNÁ TEPLÁ VODA – NOVÁ
  - ... (SV) PITNÁ STUDENÁ VODA – PŮVODNÍ
  - ... (TV) PITNÁ TEPLÁ VODA – PŮVODNÍ
  - ... TOPNÝ KABEL NA POTRUBÍ TV
- Při výměně potrubí ve stávající trase bude DN nového potrubí shodné s DN potrubí demontovaného!
- Legenda gastro :**
- 1.1 Podlahová vpusť
  - 1.2 Nerezový odkládací stůl
  - 1.3 Napouštěcí rameo
  - 1.4 Nerezový odkládací stůl
  - 1.5 Stojan na GN }
  - 1.6 Nový konvektomat
  - 1.7 Buben s hadicí
  - 1.8 Pracovní stůl
  - 1.9 Stolový nástavec s infra zářičem
  - 1.10 zatavovačka misek
- S 1 rohový ventil 3/4" 40cm nad podlahou
  - S 2 rohový ventil 3/4" 10cm nad podlahou zakončen vodorovně
  - S 3 rohový ventil 3/4" 180cm nad podlahou
  - S 4 rohový ventil 3/4" 115cm nad podlahou
  - T+S UM rohový ventil 3/8" 60cm nad podlahou
  - T+S 1 rohový ventil 3/8" 65cm nad podlahou
  - T+S 2 rohový ventil 3/8" 115cm nad podlahou
- Legenda zařizovacích předmětů :** (výšky připojení jsou pouze informativní)
- B1 Bidet – výška připojení 150 mm čistá podlaha
  - P1 Písař – výška připojení 355 mm čistá podlaha
  - P2 Písař – výška připojení 155 mm čistá podlaha
  - U1 Umyvadlo do desky (dodá stavba) – výška připojení 600 mm čistá podlaha
  - U2 Umyvadlo – výška připojení 600 mm čistá podlaha
  - U3 Umyvadlo (mlekké) – výška připojení 605 mm čistá podlaha
  - VL Výlevka – výška připojení 1000 mm (SV+TV) a 2005 mm (SV) čistá podlaha
  - WC Klozet závěsný (hloubka 560 mm) – výška připojení 1045 mm čistá podlaha
  - WC-i Klozet kombi pro invalidy – výška připojení 240 mm čistá podlaha
- Výškový systém místní

PROJEKTANT	XYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
			FORMÁT	4 A4
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			DATUM	9.2022
MÍSTO STAVBY: Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim			ÚČEL	DPS
Chrudimská beseda Rekonstrukce kuchyně			MĚŘITKO	1:50
			Č. ZAKÁZKY	1425/06/2022
			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace			ČÍSLO KOPIE	
SCHÉMA – VODOVOD			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			01–D.1.4.1	107