

Tabulka místností			
Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha
01.13	KOMORA	4,13	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.14	CHODBA	30,86	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.15	SCHODIŠTĚ	4,13	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.16	CHODBA	20,09	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.17	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,91	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.18	SCHODIŠTĚ	13,89	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.19	KANCELÁŘ	13,59	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.20	SKLAD	13,04	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.21	KANCELÁŘ	13,48	KOBEREC
01.22	WC ŽENY PŘEDSÍŇ	5,37	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.23	WC ŽENY	8,79	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.24	SKLAD ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	2,18	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.25	WC MUŽI PŘEDSÍŇ	5,62	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.26	WC MUŽI	8,25	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.27	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,45	DLAŽBA KERAMICKÁ

POZNÁMKY:

1 NOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO – ZEDNICKY ZAPRAVIT (VNĚJŠÍ OSTĚNÍ PÍSKOVEC)
SPÁRU MEZI RÁMEM A OSTĚNÍM UTĚSNIT MS POLYMEROVÝM TMELEM ŠEDÝM

2 STÁVAJÍCÍ DATOVÝ ROZVADĚČ (RACK) CHRÁNIT BĚHEM STAVBY PŘED POŠKOZENÍM,

3 NOVÝ RASTROVÝ MINERÁLNÍ PODHLED, SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI 2,9m

4 TRASU PŮVODNÍHO OCELOVÉHO PLYNOVÉHO POTRUBÍ UPRAVIT – PŘESUNOUT POD SDK KASTLÍK KRYJÍCÍ POTRUBÍ ÚT POD PODHLEDEM. DÉLKA POTRUBÍ 5,5m, DN25
POTRUBÍ NATŘÍT 2x BARVOU BÍLOU MATNOU A NA ZAČÁTKU A KONCI NALEPIT ŽLUTÝ PRUH (PLYN)

5 STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ÚT VEDENÉ POD PODHLEDEM KRÝT SÁDROKARTONOVÝM KASTLÍKEM
NOSNÁ KONSTRUKCE Z POZINKOVANÝCH SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ, DESKY BÍLÉ 12,5mm, TŘÍDA Q3
VÝŠKA KASTLÍKU 0,6m, ŠÍŘKA 0,4m
V MÍSTĚ UZÁVĚRŮ OSADIT PLASTOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300mm

- V MÍSTNOSTI 01.21 POLOŽIT NOVÝ KOBEREC VČETNĚ PVC SOKLOVÉ LIŠTY
- V MÍSTNOSTI 01.21 PROVÉST VÝMALBU STĚN (2x + PENETRACE)
- V MÍSTNOSTI 01.20 PROVÉST VÝMALBU STĚN A STROPU (2x + PENETRACE)

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	

INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČO: 00270211

MÍSTO STAVBY: Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim

Chrudimská beseda
Rekonstrukce WC vinárna

D – Dokumentace objektu
D.1.1 – Stavebně architektonická část

ÚPRAVY PRO VZT – NOVÝ STAV

FORMÁT	3 A4
DATUM	4.2023
ÚČEL	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
Č.ZAKÁZKY	1441/03/2023
ZMĚNA č.	
ČÍSLO KOPIE	
ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
D.1.1	**106**