



**Legenda :**

	... VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ HT
	... VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ HT
	... VENKOVNÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KG - TUKOVÉ - NOVÉ
	... VENKOVNÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP-KG2000 - TUKOVÉ - NOVÉ
	... VENKOVNÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KG - SPLAŠKOVÉ - NOVÉ
 	... STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Při výměně potrubí ve stávající trase bude DN nového potrubí shodné s DN potrubí demontovaného!

Legenda gastro :

- 1.1 Podlahová vpusť
  - 1.2 Nerezový odkládací stůl
  - 1.3 Napouštěcí rameo
  - 1.4 Nerezový odkládací stůl
  - 1.5 Stojan na GN }
  - 1.6 Nový konvektomat
  - 1.7 Buben s hacidí
  - 1.8 Pracovní stůl
  - 1.9 Stolový nástavec s infra zářičem
  - 1.10 zatavovačka misek
- odp. UM 50cm nad podlahou  
odp. 1 50cm nad podlahou  
odp. 2 10cm nad podlahou  
odp. 3 140cm nad podlahou  
odp. 4 40cm nad podlahou

Legenda zařizovacích předmětů : (výšky připojení jsou pouze informativní)

- |             |  |
|-------------|--|
| <b>B1</b>   | Bidet – výška připojení 225 mm čistá podlaha                     |
| <b>P1</b>   | Pisoár – výška připojení 400 mm čistá podlaha                    |
| <b>P2</b>   | Pisoár – výška připojení 200 mm čistá podlaha                    |
| <b>U1</b>   | Umyvadlo – výška připojení 530 mm čistá podlaha                  |
| <b>U2</b>   | Umyvadlo – výška připojení 530 mm čistá podlaha                  |
| <b>U3</b>   | Umyvadlo – výška připojení 575 mm čistá podlaha                  |
| <b>VL</b>   | Výlevka – výška připojení 185 mm čistá podlaha                   |
| <b>WC</b>   | Klozet závěsný – výška připojení 225 mm čistá podlaha            |
| <b>WC-I</b> | Klozet kombi pro invalidy – výška připojení 185 mm čistá podlaha |

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	4 A4
MÍSTO STAVBY: Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim			DATUM	9.2022
Chrudimská beseda Rekonstrukce kuchyně			ÚČEL	DPS
			MĚŘITKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1425/06/2022
			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace			ČÍSLO KOPIE	
PŮDORYS PŘÍZEMÍ – KANALIZACE			ČÁST DOK. 01–D.1.4.1	ČÍSLO VÝKRESU 103