



LEGENDA:

- ZDIVO CP
- BOURACÍ PRÁCE

– ZAKRESLENÍ TLOUŠŤEK KONSTRUKCI JE VČETNĚ OMIŤEK

Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m²]
01.14	CHODBA	30,86
01.15	SCHODIŠTĚ	
01.22	WC ŽENY – PŘEDSÍŇ	6,58
01.23	WC ŽENY	9,5
01.24	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ	4,27
01.25	WC MUŽI	10,15
01.26	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,58

STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHI:

- TERACOVÁ DLÁŽBA 23mm
- MALTOVÉ LOŽE 15mm
- CEMENTOVÝ POTĚR 45mm
- KARI SÍŤ
- PERLITOVÝ POTĚR 40mm
- LEPENKA A400H
- IZOLIN 17mm
- ASFALTOVÉ PÁSY 5mm
- BETONOVÁ MAZANINA 100mm
- PISKOVÝ NÁSYP 50mm

POZNÁMKY:

- DŘEVĚNÝ PODLAHOVÝ PRÁH DEMONTOVAT K LIKVIDACI
- DŘEVĚ DŘEVĚNÉ PUNĚ VYSADIT, SAMOZAVÍRAČ DEMONTOVAT K LIKVIDACI
- DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ OBROUSIT OD NÁTĚRŮ
- SÁDKOKARTONOVOU PŘEDSTĚNU S KER. OBKLADEM VYBOURAT
- KERAMICKÝ OBKLAD STĚN ZA PŘEDSTĚNOU OSEKAT
- POTRUBÍ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBEALNÉ MIN. VÁTOU A AL.FÓLIÍ VEDENÉ POD STROPEM
- ZŮSTANE PONECHÁNO
- DŘEVĚNÝ PARAPET OKNA – ZŮSTANE ZACHOVÁN, CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM
- LITINOVÉ ŽEBROVÉ TĚLESO DEMONTOVAT, OBROUSIT OD NÁTĚRŮ A ULOŽIT PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ
- KERAMICKÁ OBKLAD PARAPETU OKNA OSEKAT
- BETONOVÝ PRÁH VYBOURAT

- VCHODOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE Z MASIVU V PISKOVCEM OSTĚNÍ CHRÁNIT KARTONEM A FÓLIÍ PŘED POŠKOZENÍM
- V MÍSTNOSTECH 01.22–01.26 KOMPLETNĚ VYBOURAT PODLAHOVOU KONSTRUKCI VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU
- SOUČÁSTI SKLADBY PODLAH JE TEPELNÁ IZOLACE IZOLIN OBSAHUJÍCÍ AZBESTOVÁ VLÁKNA
- V MÍSTNOSTECH 01.22, 01.26 VYBOURAT ŽOBNÉ OHLEVNÉ PŘÍČKY, U PONECHANÝCH STĚN KOMPLETNĚ OSEKAT KERAMICKÉ OBKLADY VČETNĚ PODHOZU, OMIŤKU STĚN NAD OBKLADY A STROPŮ OŠKŮRÁBAT OD MALEB A ŠTUK
- POŠKOZENOU OMIŤKU STĚN A STROPŮ OSEKAT A SPÁRY PROŠKŮRNOUIT (cca 2m2)
- VÝŠKA STĚN KOLEM WC MÍS JE 2,13m, OSTATNÍ STĚNY JSOU PROVEDENY AŽ POD KLENBU
- BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ CHRÁNIT OKNA A DŘEVĚNÉ PARAPETY OCHRANNOU FÓLIÍ A KARTONEM
- STÁVAJÍCÍ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A ROZVODY VODY A KANALIZACE DEMONTUJE PROFESE ZTI
- TRUBNÍ VEDENÍ V PŘEDSÍŇÍCH POD STROPEM ZŮSTANOU ZACHOVÁVÁ
- STOUPACÍ A PŘÍPOLOVACÍ POTRUBÍ U TĚLES ÚT OBROUSIT OD NÁTĚRŮ (8m², DN20)

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
INVESTOR: Město Chrudim, Resslova náměstí 71, 537 16 Chrudim		
IC: 00270211		
MÍSTO STAVBY: Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim		
FORMÁT	6 A4	
DATA	4.2023	
ÚČEL	DPS	
MĚŘÍTKO	1:25	
Č. ZAKÁZKY	1441/03/2023	
ZMĚNA č.		
ČÍSLO KOPIE		
ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU	102

PŮDORYS WC – STÁVAJÍCÍ STAV