



- P 1 plyn. uzavěr 3/4" 10cm nad podlahou zakončen vodorovně
- S OH ohříváč vody 3/4" vnější 145cm nad podlahou
- S 1 rohový ventil 3/4" 40cm nad podlahou
- S 2 rohový ventil 3/4" 10cm nad podlahou zakončen vodorovně
- S 3 rohový ventil 3/4" 180cm nad podlahou
- S 4 rohový ventil 3/4" 115cm nad podlahou
- T+S UM rohový ventil 3/8" 60cm nad podlahou
- T+S 1 rohový ventil 3/8" 65cm nad podlahou
- T+S 2 rohový ventil 3/8" 115cm nad podlahou
- T OH ohříváč vody 3/4" vnější 145cm nad podlahou
- odp. UM 50cm nad podlahou
- odp. 1 50cm nad podlahou
- odp. 2 10cm nad podlahou
- odp. 3 140cm nad podlahou
- odp. 4 40cm nad podlahou
- P – Plyn
- odp. – Odpad
- S – Studená voda
- T – Teplá voda

| Tabulka místností |                         |             |                   |
|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| Číslo             | Jméno                   | Plocha [m²] | Podlaha           |
| 01.01             | HOSPODÁŘSKÝ VSTUP       | 9,84        | DLAŽBA KERAMICKÁ  |
| 01.02             | CHODBA                  | 21,73       | DLAŽBA KERAMICKÁ  |
| 01.06             | SKLAD NÁPOJŮ            | 9,7         | DLAŽBA KERAMICKÁ  |
| 01.07             | HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY | 11,87       | DLAŽBA KERAMICKÁ  |
| 01.08             | SKLAD ZELENINY          | 7,04        | DLAŽBA KERAMICKÁ  |
| 01.09             | SUCHÝ SKLAD             | 22,13       | DLAŽBA KERAMICKÁ  |
| 01.10             | SKLAD MRAŽENÝ           | 10,41       | DLAŽBA KERAMICKÁ  |
| 01.11             | CHLADICÍ BOX 1          | 4,18        | AL SLIČKOVÝ PLECH |
| 01.12             | CHLADICÍ BOX 2          | 7,07        | AL SLIČKOVÝ PLECH |

| PROJEKTANT   | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |                |               |
|--|------------|-------------|----------------|---------------|
|  |            |             |                |               |
| INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim<br>IČO: 00270211 |            |             | FORMÁT         | 2 A4          |
| MÍSTO STAVBY: Chrudimská beseda, Šířoká 85, 537 01 Chrudim                     |            |             | DATUM          | 9.2022        |
| <b>Chrudimská beseda</b><br><b>Rekonstrukce kuchyně</b>                        |            |             | ÚČEL           | DPS           |
|  |            |             | MĚŘÍTKO        |               |
|  |            |             | Č.ZAKÁZKY      |               |
| D – Dokumentace objektu  |            |             | ZMĚNA č.       |               |
| D.1.4 Technika prostředí staveb<br>D.1.4.6. Vybavení gastro                    |            |             | ČÍSLO KOPIE    |               |
| SUTERÉN – KANAL, VODA, PLYN  |            |             | ČÁST DOK.      | ČÍSLO VÝKRESU |
|  |            |             | <b>D.1.4.6</b> | <b>106</b>    |