



PŮDORYS:



ŘEZ 1-1':



01.11 (A)

- CHLAZENÝ BOX NA MASO
- VNITŘNÍ TEPLOTA 0–4°C

01.12 (B)

- CHLAZENÝ BOX NA MLÉČNÉ VÝROBKY A ZELENINU
- VNITŘNÍ TEPLOTA 4–7°C

- MEZI OBVODOVÝMI STĚNAMI A STĚNOU BOXŮ PONECHAT MEZERU cca 100mm
- KOUTY CHODBY MEZI BOXY A STĚNAMI LIŠTOVAT AL LAKOVANÝM PLECHEM VE TVARU L 150x20mm NA CELOU VÝŠKU BOXŮ
- PUR PANEL TL. 100mm, TL. PLECHU 0,6/0,4mm, POLYESTER (PES) 25µm, PROFILACE B/B

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
			FORMÁT	2 A4
			DATUM	9.2022
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			ÚČEL	DPS
MÍSTO STAVBY: Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim			MĚŘÍTKO	1:50
<b>Chrudimská beseda</b> <b>Rekonstrukce kuchyně</b>			Č.ZAKÁZKY	1425/06/2022
			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část			ČÍSLO KOPIE	
<b>VÝKRES BOXŮ</b>			ČÁST DOK.	<b>D.1.1</b>
			ČÍSLO VÝKRESU	