



DVŮR  
ZÁSOBOVÁNÍ

P 1 plyn. uzávěr 3/4" 10cm nad podlahou zakončen vodorovně  
S OH ohřívač vody 3/4" vnější 145cm nad podlahou  
S 1 rohový ventil 3/4" 40cm nad podlahou  
S 2 rohový ventil 3/4" 10cm nad podlahou zakončen vodorovně  
S 3 rohový ventil 3/4" 180cm nad podlahou  
S 4 rohový ventil 3/4" 115cm nad podlahou

T+S UM rohový ventil 3/8" 60cm nad podlahou  
T+S 1 rohový ventil 3/8" 65cm nad podlahou  
T+S 2 rohový ventil 3/8" 115cm nad podlahou

T OH ohřívač vody 3/4" vnější 145cm nad podlahou

odp. UM 50cm nad podlahou  
odp. 1 50cm nad podlahou  
odp. 2 10cm nad podlahou  
odp. 3 140cm nad podlahou  
odp. 4 40cm nad podlahou

P – Plyn  
odp. – Odpad  
S – Studená voda  
T – Teplá voda

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha
01.01	HOSPODÁŘSKÝ VSTUP	9,84	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.02	CHODBA	21,73	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.06	SKLAD NÁPOJŮ	9,7	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.07	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	11,87	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.08	SKLAD ZELENINY	7,04	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.09	SUCHÝ SKLAD	22,13	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.10	SKLAD MRAŽENÝ	10,41	DLAŽBA KERAMICKÁ
01.11	CHLADICÍ BOX 1	4,18	AL SLIČKOVÝ PLECH
01.12	CHLADICÍ BOX 2	7,07	AL SLIČKOVÝ PLECH

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SEZZAM spol.s r.o.	
Jan KOHOUT			Pardubická 100 533 45 Opatovice n/L tel. 466 941 244 www.sezzam.cz	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY: Chrudimská beseda, Šířoká 85, 537 01 Chrudim			DATUM	9.2022
<b>Chrudimská beseda Rekonstrukce kuchyně</b>			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	
			Č.ZAKÁZKY	
			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu			ČÍSLO KOPIE	
D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.6. Vybavení gastro			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
SUTERÉN – KANAL, VODA, PLYN			<b>D.1.4.6</b>	<b>106</b>