



- POZNÁMKY:**
- VŠEKÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE 2x PROTIKOROZNÍ NÁTER
 - ULOŽENÍ TRAMÍ NA VNITŘNÍCH ZDI PODBETONOVAT
 - ULOŽENÍ TRAMÍ V OBVODOVÉ ZDI PODBETONOVAT A OBEZDIT
 - PŘI KOLIZI ULOŽENÍ NOSNÍKU NAD POYODNÍMI DŘEVĚNÝMI TRÁMY
 - PODLOŽIT NOSNÍK OCELOVOU DESKOU 500x300x30mm
 - HLoubKA ULOŽENÍ NOSNÍKŮ DO OBVODOVÉ STĚNY MIN. 300mm

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák 637 01 CHRUDIM tel. 778 282 381 josef.dvorak@seznam.cz
INVESTOR	ICZ	FORMÁT	Mesto Chrudim, Ressadova náměstí 77, 537 16 Chrudim
MÍSTO STAVBY	DATUM	8 A4	ZS Husova 9, Chrudim
ŽÁDOST O PŮDNI VĚSTABA ODBORNÝCH ÚČEBEN	ÚČEL	5.2017	DSP
D.1 Dokumentace stavebního objektu	MĚŘÍTKO	1:50	Č. ZAKÁZKY 127/01/2017
D.1.2 Stavebně konstruktivní část	ZMĚNA		
KONSTRUKCE PODLAHY PODKROVÍ	ČÍSLO KOPIE		
	ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU	1272_D.1.2 115