



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ CHELNÉ ZDIVO
- VÝPLŇOVÉ CHELNÉ ZDIVO
- NENOSNÉ CHELNÉ DUTINOVÉ ZDIVO
- NOSNÉ CHELNÉ ZDIVO DUTINOVÉ P10 BROUŠENÉ MA ZDÍCI PĚNU
- PLYNOSILIKÁTOVÉ ZDIVO – Umax = 0,250 W/m2K, TŘÍDA P2–350
- CHELNÉ ZDIVO TL440mm – Umax = 0,250 W/m2K, TŘÍDA P10 BROUŠENÉ NA ZDÍCI PĚNU
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ 2x12,5mm, NOSNÁ KONSTRUKCE ZE SYSTÉMOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ
- AKUSTICKÁ IZOLACE VLOŽENOU MINERÁLNÍ VLNOU TL 60mm, MINIMÁLNÍ ZVUKOVÁ IZOLACE KONSTRUKCE R'w = 47dB

POZNÁMKY:

- OSOBNÍ HYDRAULICKÝ VÝTAK PRO 8 OSOB
KABINA 1400x1100mm, KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY OCELOVÁ
OPLÁŠTĚNÍ ŠACHTY TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČÍRÉ
PROHLUBEN ŠACHTY –0,400m
- NOVÉ SCHODIŠTĚ DO PODKROVÍ ŠÍŘKY 1,65m, 2x 15x160x310mm (27')
SCHODIŠTĚ ŽELEZOBETONOVÉ ULOŽENÉ NA OCELOVÝCH NOSNÍCÍCH
STUPNĚ OBLOŽENY KERAMICKÝMI SCHODIŠTOVÝMI TVAROVKAMI VČETNĚ SOKLU
ZABRADLÍ OCELOVÉ S OBOUSTRANNÝM DŘEVĚNÝM MADLEM
- NOVĚ VYZDĚNÝ ŠTÍT – TEPELNĚ IZOLAČNÍ NOSNÉ ZDIVO TL 440mm NA PĚNU Umax 0,25W/m2K
- STÁVAJÍCÍ ŠTÍT Z VNITŘNÍ STRANY DOZDÍT PLYNOSILIKÁTOVÝMI TVÁRNICEMI TL 375mm
Umax = 0,250 W/m2K, TŘÍDA P2–350
- ZATEPLENÍ VNITŘNÍ STĚNY "PŮLŠTOKU" A ŠTITU KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM, EPS 70F TL 160mm
ZATEPLENÍ BEZ PLOCHOVÉ ÚPRAVY POUZE VÝZTUŽNÁ VRSTVA S PERLUNKOU
- PŘEDSAZENÁ SÁDROKARTONOVÁ STĚNA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ 2x 12,5mm
NOSNÁ KONSTRUKCE ZE SYSTÉMOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ
POD DESKY PROVEDENA PAROTĚSNÁ FÓLIE S LEPENÝMI SPOJI
- ELEKTRICKÝ OTEVÍRANÉ OKNO – SPINAČ V PŘÍZEMÍ SCHODIŠTĚ
- PŘEDSAZENÁ SDK STĚNA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VÝŠKY 1,25m

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák	
Ing. Josef Dvořák			Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 892 381 www.projekt-chrudim.cz	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 71, 537 16 Chrudim			FORMÁT	3 A4
IČO: 00270211			DATUM	5.2017
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			ÚČEL	DSP
ZŠ HUSOVA 9, CHRUDIM – ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ŠKOLY A PŮDNI VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN			MĚŘÍTKO	1:50
D.1 Dokumentace stavebního objektu			Č.ZAKÁZKY	1271/01/2017
D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ZMĚNA	
			ČÍSLO KOPIE	
ŘEZ 2–2' – NOVÝ STAV			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			1272_D.1.1	120