Tabulka místností

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	STĚNY	STROP
1.01	HALA	37,19	DLAŽBA KERAMICKÁ	LINKRUSTA/MALBA	KLENBA SV.3680–4150
1.02	KABINET	15,74	BETON+PVC	LINKRUSTA/MALBA	KLENBA SV3700–4230
1.03	KABINET/KNIHOVNA	23,53	BETON+PVC	MALBA	KLENBA SV3400–4100
1.04	WC CHLAPCI – PŘEDSÍŇ	6,34	DLAŽBA KERAMICKÁ	KER. OBKLAD/MALBA	MINERAL. PODHLED SV3400
1.05	WC CHLAPCI	11,50	DLAŽBA KERAMICKÁ	KER. OBKLAD/MALBA	MINERAL. PODHLED SV3400
1.06	DÍLNA ŠKOLNÍK	8,23	DLAŽBA KERAMICKÁ/TERACO	MALBA	KLENBA SV2250–2460
1.07	ZÁDVEŘÍ	7,24	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA	PALUBKY SV2460–2630
1.08	SKLAD	4,36	DLAŽBA TERACO	MALBA	PRKENNÝ SV2330–2450
1.09	UČEBNA	75,13	BETON+PVC	MALBA	MINERAL. PODHLED SV 3500
1.10	KABINET	21,88	BETON+PVC	MALBA	TRÁMOVÝ+OMÍTKA SV4040
1.11	UČEBNA	60,32	BETON+PVC	MALBA	MINERAL. PODHLED SV 3500
1.12	UČEBNA	58,14	BETON+PVC	MALBA	MINERAL. PODHLED SV 3500
1.13	UČEBNA	52,63	BETON+PVC	MALBA	MINERAL. PODHLED SV 3500
1.14a	HALA	47,29	BETON+PVC	MALBA	TRÁMOVÝ+OMÍTKA SV4050
1.14b	CHODBA	55,16	DLAŽBA KERAMICKÁ	LINKRUSTA/MALBA	KLENBA SV4050–4200
1.15	CHODBA	33,01	DLAŽBA KERAMICKÁ	LINKRUSTA/MALBA	TRÁMOVÝ+OMÍTKA SV3980
1.16	KABINET	21,02	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA	KLENBA SV3100–4010
1.17a	CHODBA	2,92	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA	SDK SV2570
1.17b	TECHNICKÁ MÍSTNOST	15,01	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA	KLENBA SV3750–4120
1.17c	WC	3,19	DLAŽBA KERAMICKÁ	KER. OBKLAD/MALBA	SDK SV2570
1.18	HYGIENICKÁ KABINA	5,25	DLAŽBA KERAMICKÁ	KER. OBKLAD/MALBA	HURDIS SV4200
1.19	WC IMOBILNÍ	5,08	DLAŽBA KERAMICKÁ	KER. OBKLAD/MALBA	HURDIS SV4200
1.20	WC DÍVKY PŘEDSÍŇ	5,53	DLAŽBA KERAMICKÁ	KER. OBKLAD/MALBA	MINERAL. PODHLED SV 3550
1.21	WC DÍVKY	10,60	DLAŽBA KERAMICKÁ	KER. OBKLAD/MALBA	MINERAL. PODHLED SV 3550
1.22	SKLAD	5,69	DLAŽBA BETONOVÁ	MALBA	KAMENNÉ STUPNĚ SV500–2500
1.23	STROJOVNA VÝTAHU	8,22	BETON+NÁTĚR	LINKRUSTA/MALBA	KAMENNÉ STUPNĚ
1.24	ŠATNA ŽÁKŮ	159,54	DLAŽBA KERAMICKÁ	LINKRUSTA/MALBA	HURDIS SV2950
1.25	ŠATNA ŽÁKŮ–TĚLOCVIČNA	27,27	DLAŽBA TERACO	LINKRUSTA/MALBA	HURDIS SV3250
1.26	NEOBSAZENO				
1.27	NEOBSAZENO				
1.28	NEOBSAZENO				
1.29	WC UČITELÉ	2,3	DLAŽBA KERAMICKÁ	KER. OBKLAD/MALBA	SDK SV2480



LEGENDA :

TrV – TERMOSTATICKÝ VENTIL
RŠ – RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ

POZNÁMKA :

- NA VENTILY OTOPNÝCH TĚLES OSADIT TERMOSTATICKÉ HLAVICE
- STÁVAJÍCÍ LITINOVÁ TĚLESA DEMONTOVAT, OČISTIT, NATŘÍT ZPĚTNĚ NAMONTOVAT, OSADIT NOVÝMI ARMATURAMI
- POTRUBNÍ ROZVODY JSOU NAVRŽENY Z Cu TRUBEK

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PK Interklima s.r.o. Dražkovice 109, 533 33 Pardubice kancelář: Milheimova 827, 530 02 Pardubice e-mail: pk_interklima@centrum.cz
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 16x A4
			DATUM 02.2023
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			ÚČEL DPS
ZŠ HUSOVA – REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A SANACE VLHKOSTI UČEBEN A ŠATEN			MĚŘÍTKO Č.ZAKÁZKY 1431/09/2022 ZMĚNA
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.4.4 – Ústřední vytápění			ČÍSLO KOPIE
PŮDORYS 1.NP			ČÁST DOK. D.1.4 / ČÍSLO VÝKRESU 402